

VELUX®



Cijena
već od

600,- KM

Model GZL 55x78cm (CK02)
sa opšavom i PDV-om

VELUX katalog proizvoda
Preporučene cijene i proizvodi važe od 01.08.2022.

Prozor na naslovnici je model GLL 1061 (str.18)

To je naša priroda

Pridružite se našem putovanju na kojem smo pioniri klimatskih i akcija u prirodi, inovativnih održivih proizvoda i osiguravanja odgovornog poslovanja.

Sa našom Strategijom održivosti 2030., obavezali smo se na istorijsko zaustavljanje emisije CO₂ i da postanemo doživotno ugljik neutralni 2041, kroz partnersku zaštitu i obnovu šuma sa WWF-om (World Wide Fund for Nature). Naša organizacija, naši proizvodi i naše vrijednosti određuju kako ćemo postaviti našu kompaniju da bude više održiva, kako bismo stvorili bolju budućnost za generacije koje dolaze.



RJEŠENJA ZA ODRŽIVI ŽIVOT

Naši krovni prozori mogu stvoriti bolji i zdraviji unutrašnji prostor. Napravljeni su da traju i jednostavni za održavanje, nadogradnju i popravku kako bi ostali i za generacije koje dolaze. Osiguravanje dugog vijeka trajanja proizvoda je sastavni dio našeg rada na održivosti. Izrađeni su od certificiranog drveta, što znači da će nova stabla rasti u šumama iz kojih nabavljamo drvo, bilo sadnjom ili prirodnom reprodukcijom.

Naš cilj je razviti proizvode koji povećavaju kvalitet života za njihove vlasnike, ali i društvo u cijelini, smanjujući na minimum naš uticaj na okolinu. 2030. godine, VELUX krovni prozori će zahtijevati 50% manje CO₂ za proizvodnju, naša ambalaža će biti bez plastike i napravljena od 100% recikliranog materijala. Do 2030. bićemo 100% ugnjično, neutralna kompanija i prepolovićemo emisiju ugljika u cijelom našem lancu vrijednosti.

Pročitajte više na: www.velux.ba



97.8%

Naš snažan fokus na **ELIMINISANJE OTPADA IZ PROIZVODNJE JE REZULTIRAO DA 97.8% našeg otpada iz proizvodnje se ponovo koristi bilo kao novi materijal ili kao izvor energije za proizvodnju toplove.**



99.6%

Bliskom saradnjom sa našim dobavljačima, dostigli smo visok nivo upotrebe drveta sa FSC i PEFC certifikatom. **UKUPAN VOLUMEN CERTIFIKOVANOG DRVETA za proizvodnju prozora u našim Evropskim fabrikama je 99,6%.**



100%

DO 2030. BIĆEMO 100% UGLJIČNO NEUTRALNA KOMPANIJA i prepolovićemo emisiju ugljika u cijelom našem lancu vrijednosti.



92.5%

Mi dizajniramo naše proizvode tako da mogu lako da se rastavljaju i ponovo koriste, ili recikliraju kada dođu do kraja svog životnog vijeka. **DANAS SE PREKO 92,5% NAŠIH DRVENIH PROZORA MOŽE RECIKLIRATI.**

Sadržaj



8 Vodič



10 Pregled tehničkih karakteristika stakla



12 Pregled krovnih prozora



14 Standard rješenja



18 Standard plus rješenja



22 VELUX ACTIVE



23 Premium rješenja




34 Još VELUX rješenja za vaš dom



38 Cijene



42 Proizvodi za zaštitu od svjetlosti, topote i insekata



58 Standard Plus super ponuda



59 Dodaci za upravljanje

Trebate zamjenu krovnog prozora?



Savjetovanje

Kada se odlučite za zamjenu, pozovite VELUX na BESPLATNO savjetovanje 033 626 494, kako bi vam pomogli u ovom procesu! www.velux.ba



Ugradnja

Zamjena krovnog prozora traje najviše 4 sata!



Sigurnost

Garancija 10. godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidro izolacionim setom BDX.



Stručna ugradnja

Samо pravilno ugrađen krovni prozor ispunjava uslov garancije na proizvod.

Pretvorite svoje staro potkrovilo u udoban prostor!



VELUX - globalni tržišni lider za krovne prozore



Elegantan dizajn i visoka kvaliteta bez kompromisa.



Integrисани ventilacioni preklop osigurava svjež vazduh bez otvaranja krovног prozora.



Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidro izolacionim setom BDX.



Orginalne VELUX unutrašnje i vanjske roletene osiguravaju savršeno rješenje za zaštitu od toplote i regulaciju svjetlosti u vašem domu.



Kada naručite VELUX proizvod koji se drži na lageru, mi garantujemo brzu dostavu unutar 48 sati (vikend nije uključen).



Više od 70 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.



Svi proizvodi koji nisu prikazani u katalogu su dostupni na upit.

Kvalitet na koji se možete osloniti

VELUX krovni prozori su dizajnirani da zadrže ekstremne vremenske uslove tamo gdje i pripadaju: izvan vašeg doma. Od oluja praćenih jakom kišom, do snijega i grada, loše vrijeme ostaje izvan vašeg doma dok vi uživate na toplom i suhom.



DODATNI DIHTUNG
ZA BOLJU NEPROPUSNOST VAZDUHA I
VEĆI KOMFOR.



TESTIRANO NA OLUJU
DA IZDRŽI TEŠKE VREMENSKE USLOVE
TOKOM ČITAVE GODINE.



DODATNA IZOLACIJA
ČUVA TOPLOTU I POBOLJŠAVA
ENERGETSKU EFIKASNOST.

Thermo Technology™



OPŠAV OTPORAN NA VREMENSKE USLOVE
STVARA ČVRSTO ZAPTIVANJE I SPRJEČAVA
PROLAZAK VODE.



TESTIRANI I SPREMNI DA
IZDRŽE EKSTREMNE
VREMENSKE USLOVE:
**JAKE VJETROVE,
OBILNE KIŠE I NISKE
TEMPERATURE.**



Izaberite odgovarajući tip prozora u skladu sa visinom ugradnje

Kod nisko parapetnog zida preporučuje se ugradnja prozora sa gornjim upravljanjem

Gornje upravljanje



Kod visoko parapetnog zida preporučuje se ugradnja prozora sa donjim upravljanjem

Donje upravljanje



Napomena: Za visoko pozicionirane prozore VELUX preporuka su prozori sa gornjim upravljanjem uz dodatak šipke i adaptera (više na strani 59) ili prozori na elektro upravljanje (više na strani 21).

Prozori sa dvostrukim vješanjem (GPL/GPU) za nagib krova


Vodič

2 Izaberite odgovarajuću veličinu i broj prozora

Izračunajte idealnu količinu dnevne svjetlosti

Prirodna svjetlost je od ključnog značaja za vaš dom i što je više imate, bolje se osjećate.
Nikada ne možete izabrati previše prozora.

Osnovne smjernice za količinu dnevne svjetlosti



| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|
| 78 cm | CK02 | | | | | | |
| 98 cm | CK04 | FK04 | MK04 | | | | |
| 118 cm | | FK06 | MK06 | PK06 | SK06 | | |
| 140 cm | | FK08 | MK08 | PK08 | SK08 | UK08 | |
| 160 cm | | | | | | | |
| | 55 cm | 66 cm | 78 cm | 94 cm | 114 cm | 134 cm | |
| | MK10 | PK10 | SK10 | UK10 | | | |

| Model prozora | CK02 | CK04 | FK04 | FK06 | FK08 | MK04 | MK06 | MK08 | MK10 | PK06 | PK08 | SK06 | SK08 | UK08 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Dimenzije prozora u cm | 55 x 78 | 55 x 98 | 66 x 98 | 66 x 118 | 66 x 140 | 78 x 98 | 78 x 118 | 78 x 140 | 78 x 160 | 94 x 118 | 94 x 140 | 114 x 118 | 114 x 140 | 134 x 140 |
| Staklena površina u m ² | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 1,40 |
| Površina prostorije u m ² | 2,20 | 2,90 | 3,80 | 4,70 | 5,80 | 4,70 | 5,90 | 7,20 | 8,50 | 7,50 | 9,20 | 9,50 | 11,60 | 14,00 |

Dobro rješenje



8% dnevne svjetlosti

Bolje rješenje



12% dnevne svjetlosti

Najbolje rješenje




16% dnevne svjetlosti

Eksperimentišite s dnevnim svjetлом u vašoj sobi na <http://viz.velux.com/>

Vodič

3 Izaberite odgovarajuće staklo

Važno: za određene modele dostupne su i druge vrste stakla: GPL/GPU; GGL/GGU; GGL Integra/GGU Integra.
Za više informacija kontaktirajte VELUX BiH kancelariju.



| | -51 | -61 | -70 | -66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| GZL /GLU | GLL/GLU | VFE/VIU/VFB/VFA, GTL/GTU/GXL/GXU, GPL/GPU, GGL/GGU GGL/GGU Integra | GGL/GGU GGL Integra GGU Integra | |
| Debljina stakla i prostora ispunjenog argon gasom ili kriptonom za -66 | 6-16-4 | 4-14-3-14-3 | 3+3-15-4 | (3+3)-12-3-12-4 |
| Energetska efikasnost | | | | |
| Iskoristivost solarnog dobitka g (%) Solarni dobitak tokom grejne sezone. | 46% | 55% | 46% | 52% |
| Toplotna izolacija stakla Redukovani gubitak topote U g(W/m2K) EN673 | 1.0 W/m2K | 0.6 W/m2K | 1.0 W/m2K | 0.5 W/m2K |
| Toplotna izolacija prozora Koeficijent prolaska topline Uw(W/m2K) EN ISO 12567-2 | 1.3W/m2K | 1.1W/m2K | 1.3W/m2K | 1.0 W/m2K |
| Zvučna izolacija | | | | |
| Zaštita od buke Povećanje zvučne izolacije za 3dB smanjuje doživljaj buke za 50% | 29dB* | 32dB | 35dB | 37dB |
| Redukcija buke od kiše | ne | ne | ne | da |
| Sigurnost | | | | |
| Unutrašnje laminirano staklo Dva sloja stakla spojena folijom. U slučaju loma staklo se ne rasipa. | ne | ne | da | da |
| Vanjsko kaljeno staklo Daje dodatnu čvrstoću i otporno je na udarce. | da | da | da | da |
| Udobnost | | | | |
| Lako za održavanje Easy-clean premaz održava staklo čistim duže vremena | ne | ne | ne | da |
| Premaz protiv jutarnje rose Sprečava nakupljanje kapljica vode na vanjskoj strani stakla | ne | ne | ne | da |

* Kod prozora GZL/GLU iz Standard kategorije je 29dB.



4 Izaberite pouzdanu i trajnu instalaciju



A - opšav

Proizvodimo opšave koji odgovaraju svim vrstama krovnih pokrivača. Svaki opšav omogućava brzu i jednostavnu ugradnju krovnog prozora.



B - BFX

Ukoliko krovna konstrukcija ne omogućava ugradnju termo i hidroizolacijskog seta BDX preporučujemo BFX paro propusnu a vodo nepropusnu foliju koja sprječava prodror vode i kondenza u slojevu krova.



C - prozor

Svi VELUX krovni prozori su kompatibilni sa proizvodima za instalaciju. U skladu sa vrstom krovnog pokrivača izaberite odgovarajuću kombinaciju krovnog prozora i opšava.




D - BDX

BDX izolacijski set produžava garanciju sa 5 na 10 godina. Sastoji se od izolacionog rama, paro propusne a vodo nepropusne folije (BFX) i drenažnog oluka. BDX set je uključen u opšav EDW 2000.



E - BBX

Parna brana BBX se koristi za unutrašnju obradu. Omogućava sigurnu vezu između krovnog prozora i već postojeće parne brane na krovu. Uloga joj je da sprječi prodror vodene pare iz prostorije u toplotnu izolaciju krova.



Dobro rješenje

VELUX krovni prozor + obični opšav EDW/EDS 0000



Bolje rješenje

VELUX krovni prozor + opšav sa BDX setom EDW/EDS 2000



Najbolje rješenje

VELUX krovni prozor + opšav sa BDX setom EDW/EDS 2000 + BBX parna brana



Krovni prozori

Standard

ThermoTechnology™



Strana od 14-17

Bez dodatnog održavanja



Gornje
upravljanje
GZL 1051



Donje
upravljanje
GZL 1051 B



Gornje
upravljanje
GLU 0051



Donje
upravljanje
GLU 0051 B

*725,-KM

*860,- KM

**800,-KM

**935,-KM

Cijene
veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 0000

5 godina garancije

Cijene
veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 2000

10 godina garancije

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

Standard Plus



Troslojno staklo

ThermoTechnology™



Gornje
upravljanje
GLL 1061



Donje
upravljanje
GLL 1061 B

*860,- KM

**935,-KM

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

* Cijene su sa opšavom EDW 0000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (5 godina garancije)

** Cijene su sa opšavom EDW 2000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (10 godina garancije)

I do 15%
bolja izolacija

Strana od 18-21



Bez dodatnog održavanja



Gornje
upravljanje
GLU 0061



Donje
upravljanje
GLU 0061 B

*1.005,- KM

**1.080,- KM

★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine

★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren

★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni

★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem

★ Zvučna izolacija

★ Dodatni dihtung

★ Bez dodatnog održavanja (GLU)

★ Mogućnost naknadne ugradnje ručke u donjem dijelu

★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine

★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren

★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni

★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem

★ Zvučna izolacija

★ Dodatni dihtung

★ Bez dodatnog održavanja (GLU)

★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

Premium

ThermoTechnology™

Rješenja za maksimalni komfor

Strana od 23-31



VELUX INTEGRA®



Donje
upravljanje
GPL 3070
GPU 0070

*1.265,- KM

GPL 3070



Daljinsko
upravljanje
GGL 306621
GGU 006621

* 2.215,- KM

GGL 306621

**1.340,- KM

GPL 3070

**2.290,- KM

GGL 306621

★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cijele godine

★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren

★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni

★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem

★ Dodatni dihtung

★ Dvostruka funkcija

★ Panoramski pogled

★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cijele godine

★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren

★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni

★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem

★ Dodatni dihtung Sigurnosno staklo

★ Redukcija buke od kiše

★ Senzor za kišu

★ Daljinski upravljač

★ Zaštita od rošnja


★ Premaz na staklu za lako čišćenje

★ Uw 1.0

Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne
funkcionalnosti
za sve serije



Staklo 51



15°-90°

Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana
bezbojnim lakom

GZL 1051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa U_w 1.3

Orginalan krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravljanjem. Elegantna gornja ručka, sa integriranim ventilacionim preklopom, olakšava otvaranje i zatvaranje kod nisko parapetnih zidova ili kada je namještaj postavljen ispod prozora.



Cijene

| | |
|-------------------|-------------------------|
| CK02 55 x 78 | 384,62 450,00 |
| CK04 55 x 98 | 414,53 485,00 |
| FK04 66 x 98 | 448,72 525,00 |
| FK06 66 x 118 | 470,09 550,00 |
| FK08 66 x 140 | 512,82 600,00 |
| MK04 78 x 98 | 457,26 535,00 |
| MK06 78 x 118 | 495,73 580,00 |
| MK08 78 x 140 | 538,46 630,00 |
| MK10 78 x 160 | 615,38 720,00 |
| PK06 94 x 118 | 581,20 680,00 |
| PK08 94 x 140 | 619,66 725,00 |
| SK06 114 x 118 | 611,11 715,00 |
| SK08 114 x 140 | 679,49 795,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

Tehničke vrijednosti

| | |
|---------------|-----|
| U_w W/(m²K) | 1.3 |
| U_g W/(m²K) | 1.0 |
| R_w [dB] | 29 |



★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vjetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetsku efikasnost.

★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren

Bez obzira na tip prozora, uvijek ćete imati mogućnost kanalisanja svježeg vazduha i kada je prozor zatvoren.

★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

Krilno prozora se rotira za 180° za jednostavno i sigurno čišćenje vanjskog stakla iz unutrašnjosti prostorije.

★ Brza i jednostavna ugradnja VELUX roletni



Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom

GZL 1051B

★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine

★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren

★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni

★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem

★ Dodatni dihtung

★ Optimizirano dvoslojno staklo sa U_w 1.3




Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rješenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primjer zbog visokog parapetnog zida. Ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren.

Cijene

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| FK06 66 x 118 | | 470,09 550,00 |
| MK04 78 x 98 | | 457,26 535,00 |
| MK06 78 x 118 | | 495,73 580,00 |
| MK08 78 x 140 | | 538,46 630,00 |
| MK10 78 x 160 | | 615,38 720,00 |
| PK08 94 x 140 | | 619,66 725,00 |

■ Cijene sa PDV-om


Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera



Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne
funkcionalnosti
za sve serije



Staklo 51



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology[™] napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa U_w 1.3



Cijene

| | |
|------------------|------------------|
| CK02 55 x 78 | 478,63 560,00 |
| FK06 66 x 118 | 585,47 685,00 |
| FK08 66 x 140 | 641,03 750,00 |
| MK04 78 x 98 | 572,65 670,00 |
| MK06 78 x 118 | 619,66 725,00 |
| MK08 78 x 140 | 670,94 785,00 |
| MK10 78 x 160 | 769,23 900,00 |


■ Cijene sa PDV-om
Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

Krovni prozor sa termomodifikovanom drvenom jezgrom oblichenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja**, i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi namještaj. Ako za time postoji potreba, ručka za donje upravljanje se može ugraditi naknadno.

* Mogućnost naknadne ugradnje ručke ZZZ 181K2 u donjem dijelu kao dodatak kod dimenzija koje se ne proizvode sa donjim upravljanjem.

Tehničke vrijednosti

| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.3 |
| U_g W/(m ² K) | 1.0 |
| R_w [dB] | 29 |



**★ ThermoTechnology™
napredni izolacioni sistem**

Idealan za prostorije sa visokim postotkom vlažnosti zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno bijelim poliuretanom izuzetno otpornim na vlagu.



**★ Bez dodatnog
održavanja**

Bijeli poliuretanski sloj ne zahtijeva ponovno farbanje, a izliven je iz jednog dijela što čišćenje čini jednostavnijim za razliku od prozora sa spojevima u uglovima.



**★ Jednostavno
postavljanje u poziciju
za čišćenje**

Krilotočna sklopna vrata se rotira za 180° za jednostavno i sigurno čišćenje vanjskog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



**★ Brza i jednostavna
ugradnja VELUX
roletni**



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0051B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem**
- ★ Dodatni dihtung**
- ★ Bez dodatnog održavanja**
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa U_w 1.3**



Cijene

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| FK06 66 x 118 | | 585,47 685,00 |
| MK04 78 x 98 | | 572,65 670,00 |
| MK06 78 x 118 | | 619,66 725,00 |
| MK08 78 x 140 | | 670,94 785,00 |
| PK08 94 x 140 | | 777,78 910,00 |


■ Cijene sa PDV-om
Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera



Glatka pomicana ručka za jednostavno upravljanje.

Tehničke vrijednosti

| | |
|---------------|-----|
| U_w W/(m²K) | 1.3 |
| U_g W/(m²K) | 1.0 |
| R_w [dB] | 29 |



Standard Plus

Dodatna vrijednost;
Efikasnost i
komfor



Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana
bezbojnim lakom


GLL 1061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ Thermo Technology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Energetski efikasno troslojno staklo **Uw 1.1**

Naš prozor sa gornjim upravljanjem daje vam mogućnost da postavite sto ili sofa ispod i još uvjek možete da komforno otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor možete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje.
Više na strani 38.

Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje



Staklo 61



Cijene

| | |
|-------------------|-------------------------|
| CK02 55 x 78 | 478,63 560,00 |
| CK04 55 x 98 | 517,09 605,00 |
| FK04 66 x 98 | 559,83 655,00 |
| FK06 66 x 118 | 585,47 685,00 |
| FK08 66 x 140 | 641,03 750,00 |
| MK04 78 x 98 | 572,65 670,00 |
| MK06 78 x 118 | 619,66 725,00 |
| MK08 78 x 140 | 670,94 785,00 |
| MK10 78 x 160 | 769,23 900,00 |
| PK06 94 x 118 | 726,50 850,00 |
| PK08 94 x 140 | 777,78 910,00 |
| SK06 114 x 118 | 764,96 895,00 |
| SK08 114 x 140 | 850,43 995,00 |

■ Cijene sa PDV-om
Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

Tehničke vrijednosti

| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.1 |
| U_g W/(m ² K) | 0.6 |
| R_w [dB] | 32 |

**Uštedite
50 KM
kupovinom paketa!
Više na strani 58.**



★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

Izuzetno pristupačno troslojno staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vjetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetsku efikasnost.



★ Zvučna izolacija

Troslojno staklo i dodatni dihtung obezbeđuju dodatnu zaštitu od vanjske buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ Brza i jednostavna ugradnja VELUX roletni



15°-90°

Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom

GLL 1061B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem**
- ★ Zvučna izolacija**
- ★ Dodatni dihtung**
- ★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



Cijene

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| FK06 66 x 118 | | 585,47 685,00 |
| MK04 78 x 98 | | 572,65 670,00 |
| MK06 78 x 118 | | 619,66 725,00 |
| MK08 78 x 140 | | 670,94 785,00 |
| MK10 78 x 160 | | 769,23 900,00 |
| PK08 94 x 140 | | 777,78 910,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

**Uštedite
50 KM
kupovinom paketa!
Više na strani 58.**

Tehničke vrijednosti


| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.1 |
| U_g W/(m ² K) | 0.6 |
| R_w [dB] | 32 |



Standard Plus

Dodatna vrijednost;
Efikasnost i
komfor

Posebne pogodnosti
i za gornje i donje upravljanje



Staklo 61



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja

Energetski efikasno troslojno staklo
Uw 1.1

Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenom jezgrom oblichenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim postotkom vlage. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi namještaj.



Cijene

| | |
|-------------------|----------------------|
| CK02 55 x 78 | 581,20 680,00 |
| FK06 66 x 118 | 709,40 830,00 |
| FK08 66 x 140 | 777,78 910,00 |
| MK04 78 x 98 | 696,58 815,00 |
| MK06 78 x 118 | 756,41 885,00 |
| MK08 78 x 140 | 816,24 955,00 |
| MK10 78 x 160 | 935,90 1.095,00 |
| PK08 94 x 140 | 944,44 1.105,00 |
| SK08 114 x 140 | 1.034,19 1.210,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

**Uštedite
50 KM
kupovinom paketa!
Više na strani 58.**

Tehničke vrijednosti

| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.1 |
| U_g W/(m ² K) | 0.6 |
| R_w [dB] | 32 |



★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

Izuzetno pristupačno troslojno staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ Dodatna zvučna izolacija

Troslojno staklo i dodatni dihtung obezbeđuju dodatnu zaštitu od vanjske buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ Bez dodatnog održavanja (GLU)

Bijeli poliuretanski sloj ne zahtjeva dodatno farbanje, a izliven je iz jednog dijela što čišćenje čini jednostavnijim za razliku od prozora sa spojevima u uglovima.



★ Brza i jednostavna ugradnja VELUX roletni



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0061B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja

Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

Prozor zaliven bijelim poliuretanskim slojem je 100% bez dodatnog održavanja i pogodan za sve prostorije, posebno one sa visokim postotkom vlage. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



Cijene

| | | |
|-------------------------|--|---------------------------|
| FK06 66 x 118 | | 709,40 830,00 |
| MK04 78 x 98 | | 696,58 815,00 |
| MK06 78 x 118 | | 756,41 885,00 |
| MK08 78 x 140 | | 816,24 955,00 |
| PK08 94 x 140 | | 944,44 1.105,00 |

■ Cijene sa PDV-om
Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera




Glatka pocićana ručka ima dva stepena otvaranja tako da prostoriju možete ventilirati bez otvaranja prozora.

**Uštedite
50 KM
kupovinom paketa!
Više na strani 58.**

Tehničke vrijednosti

| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.1 |
| U_g W/(m ² K) | 0.6 |
| R_w [dB] | 32 |

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 39



Zaštita od topotele
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 44

Dodaci koje lijepe imati



Naknadna elektrifikacija strana 38

Automatizacijom do zdravog doma

VELUX App Control

Ostvarite potpunu kontrolu nad svim svojim VELUX INTEGRA® proizvodima bilo kada i bilo gdje, direktno sa vašeg pametnog telefona ili putem glasovne kontrole i ličnog zakazivanja.



Works with Apple HomeKit Hey Google

250,- KM

Dom na dlanu

VELUX App Control KIG 300 EU vam daje potpunu kontrolu nad svim vašim VELUX INTEGRA® proizvodima direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite krovne prozore, vanjske i unutrašnje roletne jednim dodirom na vašem telefonu ili grupišite svoje VELUX INTEGRA® proizvode za grupno upravljanje. Podijelite VELUX App Control sa cijelim domaćinstvom i držite svaki krovni prozor na dohvati ruke - i kod kuće i u pokretu. Preuzmi kontrolu nad svojim domom.

Prednosti

- Kontrola aplikacije na pametnom telefonu
- Planiranje i grupno upravljanje
- Glasovno upravljanje
- Tajmer za ventilaciju
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE sa VELUX senzorom za unutrašnju klimu

Sadrži

- Wi-Fi Gateway za internet konekciju

VELUX ACTIVE

with
NETATMO



480,- KM

Ako želite dom koji automatski poboljšava unutrašnju klimu i omogućava vam da kontrolišete sve jednostavnim dodirom na pametnom telefonu.

Works with Apple HomeKit Hey Google

Nadogradite svoju unutrašnju klimu

VELUX ACTIVE with NETATMO, KIX 300 EU automatski radi pomoći senzora za unutrašnju klimu koji prate temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO₂, i koristi podatke vremenske prognoze. Savršeno je rješenje za stvaranje zdrave unutrašnje klime za vašu porodicu. Omogućava vam i upravljanje krovnim prozorima i roletama pomoći pametnog telefona - bilo putem aplikacije ili glasovnim upravljanjem.

Prednosti

- Kontrola aplikacije na pametnom telefonu
- Planiranje i grupno upravljanje
- Glasovno upravljanje
- Tajmer za ventilaciju
- Automatska zaštita od topote
- Unutrašnja kontrola klime zasnovana na senzorima
- Mjerenja pomoći pametnih senzora u zatvorenom

Osnovni paket sadrži

- Gateway za Wi-Fi konekciju
- VELUX senzor za unutrašnju klimu
- VELUX prekidač za zaključavanje

Dodatne komponente dostupne za kontrolu unutrašnje klime



VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu

KLA 300 EU

210,- KM sa PDV-om



VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje

KLN 300 EU

110,- KM sa PDV-om

Više informacija na www.velux.ba ili
nas pozovite na 033 626 494



Daljinsko upravljanje

GGL 307021 / GGU 007021

GGL 306621/GGU 006621

VELUX INTEGRA®



- ★ Ručka na gornjoj strani
- ★ Integrисана ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Unutrašnje laminirano (sigurnosno) staklo
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE i VELUX App Control


Tehničke vrijednosti --70

| | |
|---------------|-----|
| U_w W/(m²K) | 1.3 |
| U_g W/(m²K) | 1.0 |
| R_w [dB] | 35 |

Tehničke vrijednosti --66

| | |
|---------------|-----|
| U_w W/(m²K) | 1.0 |
| U_g W/(m²K) | 0.5 |
| R_w [dB] | 37 |

Ako želite vrhunsku udobnost, rješenje je VELUX INTEGRA® krovni prozor na daljinsko upravljanje. Pomoću daljinskog upravljača možete da kontrolišete vaš prozor. Ugrađeni senzor za kišu osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kiše.



Io-homecontrol® pruža naprednu i sigurnu radio tehnologiju koju je lako instalirati. Proizvodi pod markom io-homecontrol® komuniciraju jedni s drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.
www.io-homecontrol.com




Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

| Cijene | GGL 307021 | GGU 007021 | GGL 306621 | GGU 006621 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CK02 55 x 78 | 1.324,79 1.550,00 | 1.448,72 1.695,00 | 1.559,83 1.825,00 | 1.739,32 2.035,00 |
| CK04 55 x 98 | 1.358,97 1.590,00 | 1.491,45 1.745,00 | 1.611,11 1.885,00 | 1.799,15 2.105,00 |
| FK04 66 x 98 | 1.423,08 1.665,00 | 1.568,38 1.835,00 | 1.700,85 1.990,00 | 1.914,53 2.240,00 |
| FK06 66 x 118 | 1.452,99 1.700,00 | 1.602,56 1.875,00 | 1.743,59 2.040,00 | 1.961,54 2.295,00 |
| FK08 66 x 140 | 1.512,82 1.770,00 | 1.683,76 1.970,00 | 1.833,33 2.145,00 | 2.076,92 2.430,00 |
| MK04 78 x 98 | 1.435,90 1.680,00 | 1.585,47 1.855,00 | 1.722,22 2.015,00 | 1.935,90 2.265,00 |
| MK06 78 x 118 | 1.491,45 1.745,00 | 1.653,85 1.935,00 | 1.803,42 2.110,00 | 2.038,46 2.385,00 |
| MK08 78 x 140 | 1.542,74 1.805,00 | 1.717,95 2.010,00 | 1.876,07 2.195,00 | 2.123,93 2.485,00 |
| MK10 78 x 160 | 1.662,39 1.945,00 | 1.863,25 2.180,00 | 2.047,01 2.395,00 | 2.337,61 2.735,00 |
| PK06 94 x 118 | 1.615,38 1.890,00 | 1.803,42 2.110,00 | 1.974,36 2.310,00 | 2.247,86 2.630,00 |
| PK08 94 x 140 | 1.670,94 1.955,00 | 1.871,79 2.190,00 | 2.055,56 2.405,00 | 2.350,43 2.750,00 |
| PK10 94 x 160 | 1.739,32 2.035,00 | 1.957,26 2.290,00 | 2.158,12 2.525,00 | 2.474,36 2.895,00 |
| SK06 114 x 118 | 1.653,85 1.935,00 | 1.854,70 2.170,00 | 2.038,46 2.385,00 | 2.324,79 2.720,00 |
| SK08 114 x 140 | 1.756,41 2.055,00 | 1.978,63 2.315,00 | 2.179,49 2.550,00 | 2.500,00 2.925,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera



Proizvodi za ugradnju strane 39



Zaštita od topote
Zamračenje
Podešavanje svjetlosti
strana 44

Premium



15°-55°

Panoramski pogled

GPL 3070 / GPU 0070

GPL 3066 / GPU 0066



Staklo 70



Staklo 66



- ★ Aluminijска руčка на donjoj strani
- ★ Integrисана ventilација
- ★ Filter за prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Dvostruka funkcija
- ★ Panoramski pogled
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)

Ako živite pored živopisnih pejzaža uvijek treba da tražite rješenje koje će ih približiti vašem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: panoramski pogled i lako čišćenje. Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim šarkama do ugla od 45° i pruža dodatni prostor. Za jednostavno pranje vanjskog stakla samo rotirajte prozor na središnjim šarkama za 180°.



Tehničke vrijednosti --70

| | |
|---------------|-----|
| U_w W/(m²K) | 1.3 |
| U_g W/(m²K) | 1.0 |
| R_w [dB] | 35 |

Tehničke vrijednosti --66

| | |
|---------------|-----|
| U_w W/(m²K) | 1.0 |
| U_g W/(m²K) | 0.5 |
| R_w [dB] | 37 |



Moderna i ergonomski dizajnirana
ručka sa integrisanom ventilacijom.

| Cijene | GPL 3070 | GPU 0070 | GPL 3066 | GPU 0066 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CK04 55 x 98 | 803,42 940,00 | 948,72 1.110,00 | 1.153,85 1.350,00 | 1.367,52 1.600,00 |
| FK06 66 x 118 | 931,62 1.090,00 | 1.102,56 1.290,00 | 1.337,61 1.565,00 | 1.585,47 1.855,00 |
| FK08 66 x 140 | 1.017,09 1.190,00 | 1.209,40 1.415,00 | 1.465,81 1.715,00 | 1.739,32 2.035,00 |
| MK04 78 x 98 | 910,26 1.065,00 | 1.076,92 1.260,00 | 1.311,97 1.535,00 | 1.551,28 1.815,00 |
| MK06 78 x 118 | 987,18 1.155,00 | 1.170,94 1.370,00 | 1.423,08 1.665,00 | 1.688,03 1.975,00 |
| MK08 78 x 140 | 1.059,83 1.240,00 | 1.256,41 1.470,00 | 1.521,37 1.780,00 | 1.807,69 2.115,00 |
| MK10 78 x 160 | 1.226,50 1.435,00 | 1.452,99 1.700,00 | 1.764,96 2.065,00 | 2.094,02 2.450,00 |
| PK06 94 x 118 | 1.158,12 1.355,00 | 1.371,79 1.605,00 | 1.666,67 1.950,00 | 1.974,36 2.310,00 |
| PK08 94 x 140 | 1.235,04 1.445,00 | 1.465,81 1.715,00 | 1.777,78 2.080,00 | 2.111,11 2.470,00 |
| PK10 94 x 160 | 1.333,33 1.560,00 | 1.581,20 1.850,00 | 1.923,08 2.250,00 | 2.277,78 2.665,00 |
| SK06 114 x 118 | 1.217,95 1.425,00 | 1.440,17 1.685,00 | 1.752,14 2.050,00 | 2.076,92 2.430,00 |
| SK08 114 x 140 | 1.354,70 1.585,00 | 1.606,84 1.880,00 | 1.948,72 2.280,00 | 2.311,97 2.705,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.




15°-90°


Odlična energetska efikasnost

GGL 3066 / GGU 0066

GGL 3070 / GGU 0070



Staklo 70



Staklo 66



- ★ Ručka na gornjoj strani
- ★ Integrисана ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Unutrašnje sigurnosno staklo
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)

Ako tražite energetsku efikasnost bez kompromisa, tada vam preporučujemo VELUX troslojno staklo (3066/0066). Specijalni premaz ima funkciju redukcije buke od kiše, lakog čišćenja kao i zaštitu od rošenja. Sve ovo u kombinaciji sa Thermo Technology™ sistemom, dodatnim dihtungom i sigurnosnim staklom će učiniti da se osjećate sigurno i toplo.



Tehničke vrijednosti --70

| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.3 |
| U_g W/(m ² K) | 1.0 |
| R_w [dB] | 35 |

Tehničke vrijednosti --66

| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.0 |
| U_g W/(m ² K) | 0.5 |
| R_w [dB] | 37 |



| Cijene | GGL 3070 | GGU 0070 | GGL 3066 | GGU 0066 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CK02 55 x 78 | 538,46 630,00 | 662,39 775,00 | 773,50 905,00 | 952,99 1.115,00 |
| CK04 55 x 98 | 572,65 670,00 | 705,13 825,00 | 824,79 965,00 | 1.012,82 1.185,00 |
| FK04 66 x 98 | 636,75 745,00 | 782,05 915,00 | 914,53 1.070,00 | 1.128,21 1.320,00 |
| FK06 66 x 118 | 666,67 780,00 | 816,24 955,00 | 957,26 1.120,00 | 1.175,21 1.375,00 |
| FK08 66 x 140 | 726,50 850,00 | 897,44 1.050,00 | 1.047,01 1.225,00 | 1.290,60 1.510,00 |
| MK04 78 x 98 | 649,57 760,00 | 799,15 935,00 | 935,90 1.095,00 | 1.149,57 1.345,00 |
| MK06 78 x 118 | 705,13 825,00 | 867,52 1.015,00 | 1.017,09 1.190,00 | 1.252,14 1.465,00 |
| MK08 78 x 140 | 756,41 885,00 | 931,62 1.090,00 | 1.089,74 1.275,00 | 1.337,61 1.565,00 |
| MK10 78 x 160 | 876,07 1.025,00 | 1.076,92 1.260,00 | 1.260,68 1.475,00 | 1.551,28 1.815,00 |
| PK06 94 x 118 | 829,06 970,00 | 1.017,09 1.190,00 | 1.188,03 1.390,00 | 1.461,54 1.710,00 |
| PK08 94 x 140 | 884,62 1.035,00 | 1.085,47 1.270,00 | 1.269,23 1.485,00 | 1.564,10 1.830,00 |
| PK10 94 x 160 | 952,99 1.115,00 | 1.170,94 1.370,00 | 1.371,79 1.605,00 | 1.688,03 1.975,00 |
| SK06 114 x 118 | 867,52 1.015,00 | 1.068,38 1.250,00 | 1.252,14 1.465,00 | 1.538,46 1.800,00 |
| SK08 114 x 140 | 970,09 1.135,00 | 1.192,31 1.395,00 | 1.393,16 1.630,00 | 1.713,68 2.005,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.



Prostrana unutrašnjost sa dnevnim svjetлом i odličnim pogledom sa VELUX kombinacijama!

Mi nudimo rješenja koja poboljšavaju udobnost i pružaju zdrave uslove za svakodnevni život. Ali naš cilj je da idemo dalje i isporučimo vam proizvode koji dodaju na vrijednosti i estetici sa:

- **više dnevne svjetlosti** koja poboljšava naš životni komfor i stvara zdravu unutrašnju klimu doma
- **prostrani enterijer** koji pruža izvrsne uslove za rad i odmor
- **odličan pogled** prema vani koji utiče na naše blagostanje.

Svaki spoj dva ili više krovnih prozora je odličan način da otvorite svoj prostor. Ovo stvara ekskluzivan osjećaj prostranstva proširenjem pogleda prema vani i povećanjem količine prirodnog svjetla tačno tamo gdje vam je potrebno.

Pogledajte naše promotivne pakete na:
www.velux.ba ili skenirajte QR kod



Kombinovani paketi

Kreirajte svoj paket krovnih prozora zahvaljujući modularnim rješenjima i obezbijedite više dnevног svjetla i prostora.
Više na stranici 31



Vertikalni prozori

Proširite svoju prostoriju vertikalnim prozorima koji pružaju odličan pogled gotovo od poda do stropa, i povećavaju atraktivnost cijelog doma.
Više na stranici 29



Krovni balkon

Transformišite svoj dom i pustite prirodu unutra jednostavnim otvaranjem VELUX CABRIO krovnog balkona.
Više na stranici 28



Krovna terasa

VELUX krovna terasa omogućava vam pristup krovnim površinama kada se otvori i pruža više dnevne svjetlosti kada je zatvorena.




Skeniraj i provjeri!



Krovni balkon Cabrio®

GDL 3066



VELUX Cabrio® pretvara vaš krovni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi. Svakom prostoru u potkrovju pruža novu dimenziju - otvara vašu sobu prema vani i pruža najbolji mogući pogled. Ovo je odličan način da dodate vrijednost vašoj imovini.

Tehničke vrijednosti

| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.2 |
| U_g W/(m ² K) | 0.7 |
| R _w [dB] | 34 |

Cijene

| Cabrio® balkon GDL | MK19 78x252 cm | PK19 94x252 cm | SK19 114x252 cm |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GDL 3066 Prozor* | 4.136,76 4.840,00 | 4.444,45 5.200,00 | 4.756,41 5.565,00 |
| EDW Opšav | 192,31 225,00 | 200,85 235,00 | 205,13 240,00 |
| EDS Opšav | 162,39 190,00 | 170,94 200,00 | 170,94 200,00 |
| BDX Set | 153,84 180,00 | 153,84 180,00 | 153,84 180,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

*Nordijska borovina prelakirana bezbojnim lakom.



Za cijene bijelo farbanih Cabrio balkona pozovite VELUX kancelariju 033 626 494.

Premium



Vertikalni elementi

VFE 3070/VIU 0070



Vertikalni elementi

VFB 3070/2070 (otvaranje na desno)

VFA 3070/2070 (otvaranje na lijevo)



Kombinujte vaš krovni prozor sa dodatnim vertikalnim elementom da biste stvorili odličan pogled i kada stojite i kada sjedite. Vertikalni element je idealan za potkrovla sa visokim parapetnim zidom. Omogućava vam da provjetrite svoj dom i uživate u dnevnom svjetlu.



Vertikalni elementi VFB i VFA koji se mogu otvarati na desnu ili lijevu stranu.



Tehničke vrijednosti

| | |
|----------------------------|-----|
| U_w W/(m ² K) | 1.3 |
| U_g W/(m ² K) | 1.0 |
| R _w [dB] | 35 |

Važno! Prije ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statički ojača.

 Za cijene i rok isporuke molimo pozovite VELUX kancelariju 033 626 494.



VELUX mini badže



VELUX badže

**VELUX badže
Više prostora u
vašem potkrovju!**

Želite dodatni prostor u vašem potkrovju? VELUX badže predstavljaju jedan potpuno novi sistem opšava koji sadrži sve potrebne elemente za ugradnju.

Dostupne u više kombinacija i broja prozora.

Za više informacija posjetite www.velux.ba



Za konsultacije, moguće kombinacije, detalje o cijenama i roku isporuke pozovite 033 626 494.

Može se ugraditi za jedan dan što značajno smanjuje vrijeme za koje vam je krov otvoren.*

* Ugradnja od jednog dana ne podrazumeva prethodnu pripremu, kao ni završnu obradu.



VELUX STUDIO 3u1 krovni prozor

GGLS 2070/2066




VELUX STUDIO 3u1 krovni prozor nudi :

- ★ Jedan ram sa tri krila za jednostavnu ugradnju
- ★ Bočni prozori se otvaraju dok je središnji prozor fiksni
- ★ Bijelo farbani prozori sa dvostrukim 2070 ili trostrukim 2066 staklom



Vanjska gabaritna dimenzija rama u mm



Cijene

3xGGL FK06

Bijelo farbana borovina



GGLS FFKF06
2066

VELUX STUDIO prozor. Tri krovna prozora u jednom ramu.
Trostruko staklo.

2.769,23
3.240,00

GGLS FFKF06
2070

VELUX STUDIO prozor. Tri krovna prozora u jednom ramu.
Dvostruko staklo

2.081,20
2.435,00

EDWS FFKF06
2000

Opšav za ugradnju VELUX STUDIO prozora. Za valovite
krovne pokrivače ukupne profilacije do 120mm.

679,49
795,00

EDLS FFKF06
2000

Opšav za ugradnju VELUX STUDIO prozora. Za ravne
krovne pokrivače ukupne debljine do 8mm.

679,49
795,00

■ Cijene sa PDV-om

Širok assortiman proizvoda

Nudimo kompletan assortiman prozora za ravni krov koji zadovoljava svačije potrebe. Od inovativnog zakriviljenog i ravnog stakla do tradicionalnih kupola, široka ponuda VELUX prozora za ravni krov ima za svakoga ponešto.

Prozori za ravni krov



NOVO


Prozor za ravni krov sa zakriviljenim staklom

Vrhunske performanse sa CurveTech.

Maksimalna površina dnevne svjetlosti
Odlične energetske performanse
Vrhunski dizajn
Odlična redukcija zvuka
Jasan pogled i drenažu uz CurveTech

Cijena sa fiksnom donjom jedinicom sa dvostrukim staklom CFU 100x100 cm)

2.335,- KM



NOVO

Prozor za ravni krov sa ravnim staklom

Dnevno svjetlo, dizajn i estetika.

Maksimalna površina dnevne svjetlosti
Odlične energetske performanse
Vrhunski dizajn
Odlična redukcija zvuka

Cijena sa fiksnom donjom jedinicom sa dvostrukim staklom CFU 100x100 cm)

1.940,- KM



Kupola sa prozorom sa staklom

Napredno rješenje kupole.

Dobro dnevno svjetlo
Dobre energetske performanse
Klasičan dizajn
Dobra redukcija zvuka

Cijena sa fiksnom donjom jedinicom sa dvostrukim staklom CFP 100x100 cm)

1.255,- KM

Specifikacije

| Mjesto upotrebe | Kuće i grijane prostorije | Kuće i grijane prostorije | Kuće i grijane prostorije |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nagib krova | 0-15° | 2-15° | 0-15° |
| Dizajn | <p>Gornja jedinica - zakriviljeno staklo 88% dnevног svjetla*</p> <p>Pogled iz unutrašnjosti od ivice do ivice</p> <p>Zakriviljeno staklo od ivice do ivice</p> <p>Integrirani motor u ramu</p> <p>Diskretno postavljene roletne</p> <p>Bolji pogled - CurveTech koji ne zadržava kišne kapi</p> | <p>Gornja jedinica - ravno staklo 88% dnevног svjetla*</p> <p>Pogled iz unutrašnjosti od ivice do ivice</p> <p>Ravno staklo od ivice do ivice</p> <p>Integrirani motor u ramu</p> <p>Diskretno postavljene roletne</p> <p>-</p> | <p>Akrilna ili polikarbonatna kupola 70% dnevног svjetla</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Integrirani motor u ramu</p> <p>-</p> <p>-</p> |
| Performanse | <p>Zakriviljeno staklo i prozor sa dvostrukim ili trostrukim staklom</p> <p>Izolaciono staklo s unutrašnjim laminiranim staklom (P4A)</p> <p>$U_{rc, ref 300}^{\circ}$: 0.65 W/(m²K)**</p> <p>$A_{rc, ref 300}^{\circ}$: 4.4 m²**</p> <p>Zvučna izolacija: 39 dB</p> <p>Zaštita od provale kao standard***</p> | <p>Ravno staklo i prozor sa dvostrukim ili trostrukim staklom</p> <p>Izolaciono staklo s unutrašnjim laminiranim staklom (P4A)</p> <p>$U_{rc, ref 300}^{\circ}$: 0.75 W/(m²K)**</p> <p>$A_{rc, ref 300}^{\circ}$: 4.1 m²**</p> <p>Zvučna izolacija: 39 dB</p> <p>Zaštita od provale kao standard***</p> | <p>Kupola i prozor sa dvoslojnim staklom</p> <p>Izolaciono staklo s unutrašnjim laminiranim staklom (P4A)</p> <p>U-vrijednost: 0.80 W/(m²K)**</p> <p>Područje: 3.4 m²**</p> <p>Zvučna izolacija: 36 dB</p> <p>Dostupna varijanta sa zaštitom od provale***</p> |
| Način upravljanja | <p>Fiksna varijanta</p> <p>Varijanta na daljinsko upravljanje</p> | <p>Fiksna varijanta</p> <p>Varijanta na daljinsko upravljanje</p> | <p>Fiksna varijanta</p> <p>Varijanta na ručno upravljanje</p> <p>Varijanta na daljinsko upravljanje</p> |
| Zaštita od topote i podešavanje svjetlosti | <p>Roletna za zaštitu od topote (solarna) - Optimizirano i diskretno postavljanje</p> <p>Roletna za potpuno zamraćenje (solarna) - Optimizirano i diskretno postavljanje</p> <p>Mreža protiv insekata (ručno upravljanje, može se čistiti i uklanjati)</p> | <p>Roletna za zaštitu od topote (solarna) - Optimizirano i diskretno postavljanje</p> <p>Roletna za potpuno zamraćenje (solarna) - Optimizirano i diskretno postavljanje</p> <p>Mreža protiv insekata (ručno upravljanje, može se čistiti i uklanjati)</p> | <p>Roletna za zaštitu od topote (solarna)</p> <p>Roletne za regulaciju svjetlosti i potpuno zamraćenje (električne/solarme)</p> |

* Područje dnevne svjetlosti navedeno prema metodi EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedeni brojevi su za veličinu 100x100 cm.

** U-vrijednosti i površine su navedeni za fiksne varijante sa ili dvoslojnom kupolom (kupola), Q varijantom sa dvoslojnom staklenom jedinicom (kupola sa prozorom sa staklom) i dvoslojnim staklom (ravno i zakriviljeno staklo). Izračunavaju se U-vrijednosti i površine za prozor veličine 120x120 cm sa visinom rama 30 cm, u skladu sa metodom u EN 1873:2014+A1:2016.

*** Q-varijanta.

****U skladu sa zakonskim zahtjevima EU za otpornost na provalu, klasa 2.



Cijene

| Nova generacija | | | | | | | | | | | Dostupno od jeseni 2022. | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Prozor za ravni krov sa zakriviljenim stakлом | | U-value $U_{rc, ref300}$ W/(m ² K)* | 60x60 | 90x60 | 80x80 | 90x90 | 100x100 | 120x90 | 120x120 | 150x100 | 150x150 | 200x100 |
| Gornja jedinica | | | | | | | | | | | | |
| ISU 1093 | Gornja jedinica sa zakriviljenim stakлом | | 816,24 955,00 | 901,71 1.055,00 | 974,36 1.140,00 | 1.081,20 1.265,00 | 1.200,85 1.405,00 | 1.252,14 1.465,00 | 1.564,10 1.830,00 | 1.585,47 1.855,00 | 2.162,39 2.530,00 | 2.269,23 2.655,00 |
| Donja jedinica | | | | | | | | | | | | |
| CFU 0020Q | Fiksna donja jedinica 2-slojno staklo | 0,65 | 542,74 635,00 | 598,29 700,00 | 645,30 755,00 | 717,95 840,00 | 794,87 930,00 | 829,06 970,00 | 970,09 1.135,00 | 995,73 1.165,00 | 1.307,69 1.530,00 | 1.367,52 1.600,00 |
| CFU 0025Q | Fiksna donja jedinica 3-slojno staklo | 0,55 | 705,13 825,00 | 777,78 910,00 | 837,61 980,00 | 931,62 1.090,00 | 1.034,19 1.210,00 | 1.076,92 1.260,00 | 1.260,68 1.475,00 | 1.294,87 1.515,00 | 1.696,58 1.985,00 | 1.777,78 2.080,00 |
| CVU 0220Q | Električna donja jedinica 2-slojno staklo | 0,65 | 1.658,12 1.940,00 | 1.713,68 2.005,00 | 1.760,68 2.060,00 | 1.833,33 2.145,00 | 1.910,26 2.235,00 | 1.944,44 2.275,00 | 2.085,47 2.440,00 | 2.111,11 2.470,00 | 2.423,08 2.835,00 | 2.482,91 2.905,00 |
| CVU 0225Q | Električna donja jedinica 3-slojno staklo | 0,55 | 1.820,51 2.130,00 | 1.893,16 2.215,00 | 1.952,99 2.285,00 | 2.047,01 2.395,00 | 2.149,57 2.515,00 | 2.192,31 2.565,00 | 2.376,07 2.780,00 | 2.410,26 2.820,00 | 2.811,97 3.290,00 | 2.893,16 3.385,00 |

* Izračunato za referentnu dimenziju od 1,2×1,2 m i nosivi profil od 300 mm, kod krovova s nagibom 0.

| Nova generacija | | | | | | | | | | | Dostupno od jeseni 2022. | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Prozor za ravni krov sa ravnim stakлом | | U-vrijednost $U_{rc, ref300}$ W/(m ² K)* | 60x60 | 90x60 | 80x80 | 90x90 | 100x100 | 120x90 | 120x120 | 150x100 | 150x150 | 200x100 |
| Gornja jedinica | | | | | | | | | | | | |
| ISU 2093 | Gornja jedinica sa ravnim stakлом | | 589,74 690,00 | 649,57 760,00 | 700,85 820,00 | 777,78 910,00 | 863,25 1.010,00 | 901,71 1.055,00 | 1.123,93 1.315,00 | 1.141,03 1.335,00 | 1.555,56 1.820,00 | 1.632,48 1.910,00 |
| Donja jedinica | | | | | | | | | | | | |
| CFU 0020Q | Fiksna donja jedinica 2-slojno staklo | 0,75 | 542,74 635,00 | 598,29 700,00 | 645,30 755,00 | 717,95 840,00 | 794,87 930,00 | 829,06 970,00 | 970,09 1.135,00 | 995,73 1.165,00 | 1.307,69 1.530,00 | 1.367,52 1.600,00 |
| CFU 0025Q | Fiksna donja jedinica 3-slojno staklo | 0,60 | 705,13 825,00 | 777,78 910,00 | 837,61 980,00 | 931,62 1.090,00 | 1.034,19 1.210,00 | 1.076,92 1.260,00 | 1.260,68 1.475,00 | 1.294,87 1.515,00 | 1.696,58 1.985,00 | 1.777,78 2.080,00 |
| CVU 0220Q | Električna donja jedinica 2-slojno staklo | 0,75 | 1.658,12 1.940,00 | 1.713,68 2.005,00 | 1.760,68 2.060,00 | 1.833,33 2.145,00 | 1.910,26 2.235,00 | 1.944,44 2.275,00 | 2.085,47 2.440,00 | 2.111,11 2.470,00 | 2.423,08 2.835,00 | 2.482,91 2.905,00 |
| CVU 0225Q | Električna donja jedinica 3-slojno staklo | 0,60 | 1.820,51 2.130,00 | 1.893,16 2.215,00 | 1.952,99 2.285,00 | 2.047,01 2.395,00 | 2.149,57 2.515,00 | 2.192,31 2.565,00 | 2.376,07 2.780,00 | 2.410,26 2.820,00 | 2.811,97 3.290,00 | 2.893,16 3.385,00 |

* Izračunato za referentnu dimenziju od 1,2×1,2 m i nosivi profil od 300 mm, kod krovova s nagibom 0.

| Kupola sa prozorom sa stakлом | | | | | | | | | | | U-vrijednost $U_{rc, ref300}$ W/(m ² K)* |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Kupola sa prozorom sa stakлом | | U-vrijednost $U_{rc, ref300}$ W/(m ² K)* | 60x60 | 90x60 | 80x80 | 90x90 | 100x100 | 120x90 | 120x120 | 150x100 | 150x150 |
| Gornja jedinica | | | | | | | | | | | |
| ISD 0000** | Transparentna akrilna | | 294,87 345,00 | 324,79 380,00 | 350,43 410,00 | 388,89 455,00 | 431,62 505,00 | 452,99 530,00 | 564,10 660,00 | 572,65 670,00 | 777,78 910,00 |
| ISD 0100** | Mlijevačna akrilna | | 294,87 345,00 | 324,79 380,00 | 350,43 410,00 | 388,89 455,00 | 431,62 505,00 | 452,99 530,00 | 564,10 660,00 | 572,65 670,00 | 777,78 910,00 |
| Donja jedinica | | | | | | | | | | | |
| CFP 0073U | Fiksna donja jedinica/dvoslojno staklo | 0,87/0,8 | 435,90 510,00 | 482,91 565,00 | 521,37 610,00 | 576,92 675,00 | 641,03 750,00 | 666,67 780,00 | 803,42 940,00 | 782,05 915,00 | 1.051,28 1.230,00 |
| CVP 0073U | Donja jedinica na ručno upravljanje | 0,87 | 948,72 1.110,00 | 995,73 1.165,00 | 1.034,19 1.210,00 | 1.089,74 1.275,00 | 1.153,85 1.350,00 | 1.179,49 1.380,00 | 1.294,87 1.515,00 | 1.316,24 1.540,00 | - |
| CVP 0573UA | Donja jedinica na električno upravljanje za ventilaciju | 0,87/0,8 | 1.303,42 1.525,00 | 1.350,43 1.580,00 | 1.388,89 1.625,00 | 1.444,44 1.690,00 | 1.508,55 1.765,00 | 1.534,19 1.795,00 | 1.649,57 1.930,00 | 1.670,94 1.955,00 | 1.918,80 2.245,00 |
| CSP 1073Q | Prozor za odimljavanje za ravni krov | | - | - | - | - | 3.123,93 3.655,00 | - | 3.811,97 4.460,00 | - | - |
| CXP 0473Q | Prozor za izlaz na ravni krov | | - | - | - | - | 1.764,96 2.065,00 | 1.833,33 2.145,00 | 2.153,85 2.520,00 | - | - |


* Izračunato za referentnu dimenziju od 1,2×1,2 m i nosivi profil od 300 mm, kod krovova s nagibom 0.

** Za cijene polikarbonatnih kupola (0010 transparentna i 0110 mlijevačna) pozovite VELUX korisničku službu.

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

Još VELUX rješenja za vaš dom



0°-15°

Sistem za odimljavanje za ravni krov

CSP 1073Q



VELUX prozor za odimljavanje za ravni krov je razvijen kako bi osim potreba za dnevnom svjetlošću i provjetravanjem, zadovoljio i sigurnosne standarde.


- * U slučaju požara prozor se automatski otvara i omogućava da dim i štetni plinovi izlaze iz prostorije.
- * Prozor se otvara 50 cm u roku od 60 sekundi.
- * U slučaju nestanka el. energije UPS baterija osigurava rad sistema 72 sata.
- * Sistem se može spajati na vanjske protipožarne sisteme drugih proizvođača
- * Kompatibilan je sa transparentnom i mlijecnom kupolom (ravno i zakrivljeno staklo nisu kompatibilni)

| Model | Oznaka Ugradbena mjera (cm) Geometrijska površina za odimljavanje (m ²) | 100100 100x100 0,88 | 120120 120x120 1,30 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CSP 1073Q Prozor za ravni krov s kupolom za odimljavanje | 3.123,93 3.655,00 | 3.811,97 4.460,00 | |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

1 Visina konstrukcije
okvira je 31cm



Osnovni kontrolni sistem

Kontrolni sistem

KFX 210

Potpuni kontrolni sistem za odimljavanje - može upravljati sa max 4 GGL/GGU prozora za odimljavanje ili 1 CSP prozorom za odimljavanje za ravni krov.
Sadrži: KFC 210 + KFK 100 + KFA 100

**1.786,32
2.090,00**

KFX 210 Kontrolni sistem za odimljavanje

Mogućnost nadogradnje

KFK 100

Samostalna jedinica za aktivaciju sistema za odimljavanje.

**153,85
180,00**

Jedinica za aktivaciju

KFA 100

VELUX kontrolni sistem može upravljati sa max 10 senzora za dim.

**205,13
240,00**

Senzor za dim

Još VELUX rješenja za vaš dom



15°-90°

Sistem za odimljavanje za kosi krov

GGL 307040D / GGU 007040D



Mogućnost nadogradnje

Kontrolna jedinica

KFC 220



2

Kontrolna jedinica KFC 220 omogućava upravljanje sa 2 CSP prozora za ravni krov ili max. 8 GGL/GGU krovnih prozora za odimljavanje.

Za funkcioniranje sistema za odimljavanje potrebno je dodatno kupiti KFK 100 i KFA 100.

KFC 220

Kontrolna jedinica

1 978,63

2 315,00

Zidni prekidač

KFK 200



4

Prekidač za dnevno provjetranje. VELUX kontrolni sistem može upravljati sa max. 10 zidnih prekidača.

KFK 200

Zidni prekidač

68,38

80,00

Senzor za kišu

KLA200



6

Automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše (samo ako sistem za odimljavanje nije u funkciji).

KLA 200


Senzor za kišu

34,19

40,00

Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Sistem je moguće spajati na protivpožarne sisteme drugih proizvođača i testiran je u skladu sa evropskim standardom EN 12101-2.

Sastoji se od krovnog prozora s integrisanim elektromotorom i kontrolne jedinice KFX 210. Kada nije aktivna funkcija odimljavanja sistem korisniku omogućava sve funkcije koje ima klasični prozor - dnevna svjetlost i provjetranje. U slučaju nestanka el. energije integrisana baterija osigurava rad sistema 72 sata.



| Model | Oznaka Ugradbena mjera (cm) | MK06 78x118 | MK08 78x140 | SK08 114x140 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GGL 307040D ① Krovni prozor za odimljavanje, drveni | | 1.405,98 1.645,00 | 1.457,26 1.705,00 | 1.670,94 1.955,00 |
| GGU 007040D ① Krovni prozor za odimljavanje, poliuretan | | 1.568,38 1.835,00 | 1.632,48 1.910,00 | 1.893,16 2.215,00 |

Za pravilnu ugradnju krovnog prozora za odimljavanje GGL/GGU potrebni su opšav (EDW za profilirane, a EDS za ravne krovne pokrove)

| Oprema za ugradnju | MK06 | MK08 | SK08 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| EDW 2000 sa BDX setom | 217,95 255,00 | 235,04 275,00 | 260,68 305,00 |
| EDS 2000 sa BDX setom | 209,40 245,00 | 217,95 255,00 | 239,32 280,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

Još VELUX rješenja za vaš dom



15°-60°

Svjetlosni tuneli


TWF / TWR



0°-15°

Svjetlosni tuneli

TCF / TCR



Sa VELUX svjetlosnim tunelom, moguće je dobiti prirodnu svjetlost čak i u najmračnijim dijelovima vaše kuće jer prenosi svjetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore – kao što su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svjetlosti. Odlično su rješenje čak i kada su oblačni i zimski dani.

Svjetlosni tuneli za kosi krov sa profilisanim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TWF) – Idealan za rješenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TWR) – Optimalno svjetlosno rješenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Svjetlosni tuneli za kosi krov sa ravnim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TLF) – Idealan za rješenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TRL) – Optimalno svjetlosno rješenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

| Cijene | Za kosi krov nagiba 15°-60° profilisani pokrivač | Za kosi krov nagiba 15°-60° ravni pokrivač | Za ravan krov nagiba 0°-15° |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| TWF OK14 2010 Savitljiva tuba 35 cm | 487,18 570,00 | - | - |
| TWR OK14 2010 Nesavitljiva tuba 35 cm | 683,76 800,00 | - | - |
| TLF OK14 2010 Savitljiva tuba 35 cm | - | 487,18 570,00 | - |
| TRL OK14 2010 Nesavitljiva tuba 35 cm | - | 683,76 800,00 | - |
| TCF OK14 0010 Savitljiva tuba 35 cm | - | - | 598,29 700,00 |
| TCR OK14 0010 Nesavitljiva tuba 35 cm | - | - | 893,17 1.045,00 |
| ZTR OK14 0124 Nastavak 124 cm | 158,12 185,00 | - | - |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

Svjetlosni tunel za ravni krov

Savitljiva tuba (TCF) – udaljenost od stropa u sobi na gornjem rubu krova između 0,2 i 0,9 m.

Nesavitljiva tuba (TCR) – udaljenost od stropa u sobi na gornjem rubu krova između 0,85 i 1,70 metara. Može se koristiti za 6,0 metara sa ekstenzijom ZTR.

Nastavak (ZTR)

Tuba se može produžiti za 62 ili 124 cm uz pomoć nesavitljivog nastavka. Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6 m dužine.



Difuzer sa svjetlim rubom

Rub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svjetlosti.



20° - 65°

Izlazi na krov

za nenastanjena potkrovila
GVK / GVT 103/VLT 1000



15° - 85°

Izlazi na krov

za nastanjena potkrovila
GXL 3070 / GXU 0070



5
GODINA GARANCIJE
ZA IZLAZE NA KROV
GVK / GVT 103

Naši praktični izlazi na krov GVK i GVT 103 pružaju lak pristup vašem krovu. Napravljeni su od poliuretana otpornog na vremenske prilike i dolaze u kompletu sa izolacionim stakлом, osiguračem koji obezbeđuje otvoreni položaj i integrisanim opšavom.

| Cijene | GVK | GVT |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| GVK 46 x 61 | 273,50 320,00 | - |
| GVT 103 54 x 83 | - - | 405,98 475,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

| Tehničke vrijednosti |
|----------------------------|
| GVT |
| U_g W/(m ² K) |
| R _w [dB] |
| GVK |
| U_g W/(m ² K) |
| R _w [dB] |



Modeli GXL i GXU osim što se savršeno uklapaju u vaš stambeni prostor, zbog svog načina otvaranja pogodni su i kao izlaz na krov u datim situacijama.

Komforno rješenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovila. Model GXU je presvučen bijelim poliuretanom koji ne zahtijeva dodatno održavanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa povećanom koncentracijom vlage, kao što su kupatila i kuhinje. Model GXL je izrađen od nordijskog bora i predstavlja idealan izbor ukoliko želite upotpuniti prirodan izgled vašeg prostora.



2
GODINE GARANCIJE
ZA IZLAZE NA
KROV VLT

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nenastanjena i neizolovana potkrovila. Unutrašnji okvir je napravljen od borovine, a spoljašnji okvir i krilo su od aluminijsuma. Isporučuje se sa flotiranim stakлом i integrisanim opšavom.

| Cijene | VLT |
|---------------------------|-------------------------|
| VLT 025 45 x 55 | 213,68 250,00 |
| VLT 029 45 x 73 | 273,50 320,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

| Cijene | GXL | GXU |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CK04 55 x 98 | - - | 1.286,32 1.505,00 |
| CK06 55 x 118 | - - | 1.431,62 1.675,00 |
| FK06 66 x 118 | 1.034,19 1.210,00 | 1.491,45 1.745,00 |
| MK04 78 x 98 | 1.012,82 1.185,00 | - |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

Napomena: Izlazi na krov GXL i GXU namjenjeni su za nastanjena potkrovila. Za ugradnju je potreban i VELUX opšav. Više na strani 39.



| Tehničke vrijednosti |
|----------------------------|
| U_w W/(m ² K) |
| U_g W/(m ² K) |
| R _w [dB] |

1.3
1.0
35

Cijene

Krovni prozori

| | Standard | Standard Plus | | | | Premium | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Gornje upravljanje | | | | | | | | | | |
| Za visoke parapetne zidove | GZL 1051 | GZL 1051B | GLU 0051 | GLU 0051B | GLL 1061 | GLL 1061B | GLU 0061 | GLU 0061B | GPU 0070* | |
| CK02 55 x 78 | 384,62 450,00 | - | 478,63 560,00 | - | 478,63 560,00 | - | 581,20 680,00 | - | - | 1.448,72 1.695,00 |
| CK04 55 x 98 | 414,53 485,00 | - | - | - | 517,09 605,00 | - | - | - | 948,72 1.110,00 | 1.491,45 1.745,00 |
| FK04 66 x 98 | 448,72 525,00 | - | - | - | 559,83 655,00 | - | - | - | - | 1.568,38 1.835,00 |
| FK06 66 x 118 | 470,09 550,00 | 470,09 550,00 | 585,47 685,00 | 585,47 685,00 | 585,47 685,00 | 585,47 685,00 | 709,40 830,00 | 709,40 830,00 | 1.102,56 1.290,00 | 1.602,56 1.875,00 |
| FK08 66 x 140 | 512,82 600,00 | - | 641,03 750,00 | - | 641,03 750,00 | - | 777,78 910,00 | - | 1.209,40 1.415,00 | 1.683,76 1.970,00 |
| MK04 78 x 98 | 457,26 535,00 | 457,26 535,00 | 572,65 670,00 | 572,65 670,00 | 572,65 670,00 | 572,65 670,00 | 696,58 815,00 | 696,58 815,00 | 1.076,92 1.260,00 | 1.585,47 1.855,00 |
| MK06 78 x 118 | 495,73 580,00 | 495,73 580,00 | 619,66 725,00 | 619,66 725,00 | 619,66 725,00 | 619,66 725,00 | 756,41 885,00 | 756,41 885,00 | 1.170,94 1.370,00 | 1.653,85 1.935,00 |
| MK08 78 x 140 | 538,46 630,00 | 538,46 630,00 | 670,94 785,00 | 670,94 785,00 | 670,94 785,00 | 670,94 785,00 | 816,24 955,00 | 816,24 955,00 | 1.256,41 1.470,00 | 1.717,95 2.010,00 |
| MK10 78 x 160 | 615,38 720,00 | - | 769,23 900,00 | - | 769,23 900,00 | 769,23 900,00 | 935,90 1.095,00 | - | 1.452,99 1.700,00 | 1.863,25 2.180,00 |
| PK06 94 x 118 | 581,20 680,00 | - | - | - | 726,50 850,00 | - | - | - | 1.371,79 1.605,00 | 1.803,42 2.110,00 |
| PK08 94 x 140 | 619,66 725,00 | 619,66 725,00 | - | 777,78 910,00 | 777,78 910,00 | 777,78 910,00 | 944,44 1.105,00 | 944,44 1.105,00 | 1.465,81 1.715,00 | 1.871,79 2.190,00 |
| PK10 94 x 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.581,20 1.850,00 | 1.957,26 2.290,00 |
| SK06 114 x 118 | 611,11 715,00 | - | - | - | 764,96 895,00 | - | - | - | 1.440,17 1.685,00 | 1.854,70 2.170,00 |
| SK08 114 x 140 | 679,49 795,00 | - | - | - | 850,43 995,00 | - | 1.034,19 1.210,00 | - | 1.606,84 1.880,00 | 1.978,63 2.315,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

*NAPOMENA: Cijene prikazanih premium proizvoda u drvenoj verziji, kao i sa trostrukim staklom, pogledajte na stranama 23 i 24.



Naknadna elektrifikacija

Krovni prozor sa gornjim upravljanjem možete naknadno elektrifikovati pomoću VELUX seta za elektrifikaciju.

Elektrifikacija jednog prozora na elektro napajanje: KUX + KMG.

Elektrifikacija jednog prozora na solarno napajanje: KSX set

Prozore dimenzije 55x78 cm (CK02) nije moguće naknadno elektrifikovati!



Kontrolni sistem KUX 100/110

KUX 110

153,85

180,00

KMG

100/100K

435,90

510,00



Motor i senzor za kišu KSX set

KSX set

585,47

685,00



Kontrolni sistem KUX 100/110

KUX 110

153,85

180,00



Motor i senzor za kišu KMG 100/100K

KMG

100/100K

435,90

510,00

■ Cijene sa PDV-om
Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

Cijene Proizvodi za ugradnju

A VELUX opšavi otporni
na vremenske prilike




Za valovite krovne
pokrivače ukupne
profilacije do

120 mm
EDW 0000

Za ravne krovne
pokrivače ukupne
debljine do

8 mm
EDS 0000

VELUX preporuka za dobro rješenje!



Za valovite krovne
pokrivače ukupne
profilacije do

120 mm
EDW 2000 (+BDX 2000)

Za ravne krovne
pokrivače ukupne
debljine do

8 mm
EDS 2000 (+BDX 2000)

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CK02 55 x 78 | 128,21 150,00 | 111,11 130,00 |
| CK04 55 x 98 | 132,48 155,00 | 111,11 130,00 |
| FK04 66 x 98 | 145,30 170,00 | 123,93 145,00 |
| FK06 66 x 118 | 149,57 175,00 | 128,21 150,00 |
| FK08 66 x 140 | 166,67 195,00 | 141,03 165,00 |
| MK04 78 x 98 | 145,30 170,00 | 123,93 145,00 |
| MK06 78 x 118 | 153,85 180,00 | 132,48 155,00 |
| MK08 78 x 140 | 170,94 200,00 | 145,30 170,00 |
| MK10 78 x 160 | 179,49 210,00 | 153,85 180,00 |
| PK06 94 x 118 | 175,21 205,00 | 149,57 175,00 |
| PK08 94 x 140 | 183,76 215,00 | 153,85 180,00 |
| PK10 94 x 160 | 188,03 220,00 | 162,39 190,00 |
| SK06 114 x 118 | 179,49 210,00 | 153,85 180,00 |
| SK08 114 x 140 | 196,58 230,00 | 166,67 195,00 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 196,58 230,00 | 188,03 220,00 |
| 200,85 235,00 | 188,03 220,00 |
| 209,40 245,00 | 200,85 235,00 |
| 213,68 250,00 | 205,13 240,00 |
| 230,77 270,00 | 213,68 250,00 |
| 209,40 245,00 | 200,85 235,00 |
| 217,95 255,00 | 209,40 245,00 |
| 235,04 275,00 | 217,95 255,00 |
| 243,59 285,00 | 226,50 265,00 |
| 239,32 280,00 | 222,22 260,00 |
| 247,86 290,00 | 226,50 265,00 |
| 252,14 295,00 | 235,04 275,00 |
| 243,59 285,00 | 226,50 265,00 |
| 260,68 305,00 | 239,32 280,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite
www.velux.ba, kontaktirajte VELUX
korisničku službu ili svog distributera



EDT/EKT opšav za ravni crijev
visine od 20 do 40mm.



Za cijene i rok isporuke opšava čije dimenzije nisu
istaknute u tabeli pozovite VELUX kancelariju.


Cijene Proizvodi za ugradnju i dodatna oprema

Ukoliko se iz nekog razloga ne odlučite na kupovinu originalnog VELUX opšava, potrebno je da uz krovni prozor kupite set ZWC.



ZWC NIJE opšav kao ni zamjena za opšav.

B+D Dodatna izolacija i zaštita



Obezbeđuje kompletну izolaciju i dodatnu zaštitu.

Hidroizolacioni set osigurava vodonepropusnu vezu između prozora i krova

E Odlična unutrašnja završna obrada



Sigurna veza između VELUX krovnog prozora i parne brane na krovu



ZWC* komplet sa donjim i bočnim stranama aluminijumskog pokrivača.



Za završnu obradu koristite VELUX unutrašnji oblogu LSB 30cm ili LSC 40cm ili LSD 50cm u zavisnosti od dubine. Za cijene LSD pozovite VELUX kancelariju.

BDX 2000

BFX 1000

BBX 0000

ZWC 0000

LSB 2000

LSC 2000

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| CK02 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 38,46 | 320,51 | 401,71 |
| 55 x 78 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 375,00 | 470,00 |
| CK04 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 38,46 | 329,06 | 410,26 |
| 55 x 98 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 385,00 | 480,00 |
| FK04 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 42,74 | 333,33 | 418,80 |
| 66 x 98 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 390,00 | 490,00 |
| FK06 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 341,88 | 427,35 |
| 66 x 118 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 400,00 | 500,00 |
| FK08 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 51,28 | 354,70 | 444,44 |
| 66 x 140 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 415,00 | 520,00 |
| MK04 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 341,88 | 427,35 |
| 78 x 98 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 400,00 | 500,00 |
| MK06 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 346,15 | 435,90 |
| 78 x 118 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 405,00 | 510,00 |
| MK08 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 51,28 | 363,25 | 452,99 |
| 78 x 140 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 425,00 | 530,00 |
| MK10 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 59,83 | 371,79 | 465,81 |
| 78 x 160 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 70,00 | 435,00 | 545,00 |
| PK06 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 55,56 | 363,25 | 452,99 |
| 94 x 118 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 65,00 | 425,00 | 530,00 |
| PK08 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 59,83 | 367,52 | 461,54 |
| 94 x 140 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 70,00 | 430,00 | 540,00 |
| PK10 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 64,10 | 384,62 | 478,63 |
| 94 x 160 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 75,00 | 450,00 | 560,00 |
| SK06 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 59,83 | 371,79 | 465,81 |
| 114 x 118 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 70,00 | 435,00 | 545,00 |
| SK08 | 76,92 | 47,01 | 47,01 | 68,38 | 384,62 | 478,63 |
| 114 x 140 | 90,00 | 55,00 | 55,00 | 80,00 | 450,00 | 560,00 |



Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera

*Kod Nove generacije, donja i bočna strana aluminijumskog pokrivača prozora su premještene iz kutije sa prozorom u kutiju sa opšavom.

Za više informacija, cijenu i rok isporuke o konektoru krovnog i vertikalnog prozora pozovite VELUX BiH kancelariju

Cijene Kombinovani opšavi

A Opšav za dva prozora

Duo



Duo




Tandem



Tandem



D & E



Za valovite krovne pokrivače ukupne profilacije do
120 mm
EKW

Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do
8 mm
EKS

Za valovite krovne pokrivače ukupne profilacije do
120 mm
EDW 0000+EKW 0007E

Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do
8 mm
EDS 0000+EKS 0007E

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CK02 55 x 78 | 286,32 335,00 | 256,41 300,00 | 269,24 315,00 | 239,32 280,00 |
| CK04 55 x 98 | 286,32 335,00 | 260,68 305,00 | 277,78 325,00 | 243,59 285,00 |
| FK04 66 x 98 | 316,24 370,00 | 290,60 340,00 | 303,42 355,00 | 269,23 315,00 |
| FK06 66 x 118 | 329,06 385,00 | 299,15 350,00 | 311,96 365,00 | 277,78 325,00 |
| FK08 66 x 140 | 363,25 425,00 | 329,06 385,00 | 346,16 405,00 | 307,70 360,00 |
| MK04 78 x 98 | 320,51 375,00 | 290,60 340,00 | 307,69 360,00 | 269,23 315,00 |
| MK06 78 x 118 | 337,61 395,00 | 307,69 360,00 | 324,79 380,00 | 286,33 335,00 |
| MK08 78 x 140 | 371,79 435,00 | 337,61 395,00 | 358,97 420,00 | 316,24 370,00 |
| MK10 78 x 160 | 397,44 465,00 | 358,97 420,00 | 376,07 440,00 | 333,34 390,00 |
| PK06 94 x 118 | 380,34 445,00 | 346,15 405,00 | 367,52 430,00 | 324,78 380,00 |
| PK08 94 x 140 | 401,71 470,00 | 367,52 430,00 | 384,61 450,00 | 337,61 395,00 |
| PK10 94 x 160 | 414,53 485,00 | 380,34 445,00 | 397,43 465,00 | 350,42 410,00 |
| SK06 114 x 118 | 397,44 465,00 | 358,97 420,00 | 376,07 440,00 | 333,34 390,00 |
| SK08 114 x 140 | 431,62 505,00 | 393,16 460,00 | 414,53 485,00 | 363,25 425,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera



Za cijene i rok isporuke ostalih kombinovanih opšava pozovite VELUX kancelariju.

Više svjetlosti. Vaš izbor!

DUO



QUATTRO



TANDEM



TRIO




Novo! "Side by side"

novi duo opšav sa unutrašnjom gredom. EBW 4021B za razmak od 18mm i EKW 4021E za razmak od 100mm. Za cijene i više informacija pozovite VELUX kancelariju.



Izaberite odgovarajuću roletnu za vaš prozor

Prije kupovine roletne obavezno zapišite oznaku sa pločice koja se nalazi na vašem VELUX krovnom prozoru. Jedino na osnovu oznake mogu se naručiti odgovarajuće roletne za vaš prozor!



Ugradnja vaših VELUX roletni

Jednostavnije nego što mislite!

Ugradite vaše VELUX
roletne za 15 minuta

Nema potrebe za mjeranjem

Nema potrebe za
skraćivanjem ili
urezivanjem-samo uklopite

Vrlo jednostavno zamijenite
svoje stare roletne





Pogledajte
našu
kolekciju
roletni!



Vanjska tenda za zaštitu
od topote

Više na strani 55



Unutrašnja roletna za
potpuno zamračenje

Više na strani 46



Dodajte i mrežu protiv
insekata

Više na strani 56



Za optimalan komfor
kombinujte više proizvoda!
Sa unutrašnjim roletnama
kombinujte vanjske roletne ili
tende za zaštitu od topote.



Da li vam je potrebno potpuno zamračenje?

Roletne za potpuno zamračenje omogućiće vam da stvorite savršen prostor za dobar san tokom noći ili odmor tokom dana.



Roletne za potpuno zamračenje
Strana 46



Duo roletne
Strana 47



Plisirane termo roletne
Strana 50



Da li vam je potrebno podešavanje svjetlosti?

Sačuvajte privatnost i kontrolišite dnevnu svjetlost pomoću naših, prozirnih plisiranih roletni, prozirnih unutrašnjih roletni i žaluzina.



Prozirne unutrašnje roletne
Strana 45



Prozirne plisirane roletne
Strana 49



Žaluzine
Strana 51



Da li vam je potrebna zaštita od topote?

Zaštitite vaš dom od zagrijavanja pomoću naših vanjskih roletni i tendi.



Vanjske aluminijumske roletne
Strana 53



Solarna vanjska roletna za
zaštitu od topote i zamračenje
Strana 54



Vanjske tende za zaštitu od topote
Strana 55



Mreža protiv insekata
Strana 56



Da li želite da se zaštitite od insekata?


Uživajte u svježem zraku bez insekata.

3

GODINE GARANCIJE
na sve poizvode za
zaštitu od svjetlosti
topote i insekata



Standardne boje



Trend boje



Prozirne unutrašnje roletne


Pružaju podešavanje svjetlosti i privatnost. Savršene za dnevni boravak sa aktivnostima tokom dana.

- Podešavaju dnevnu svjetlost i pružaju privatnost
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja**

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (L076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez visičkih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Kod proizvoda dostupnih odmah vodilice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa bijelim vodilicama cijena je ista.

**RML na el. pogon i RSL na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cijene pozovite VELUX kancelariju na 033 626 494.

Veličina prozora


| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 | |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ručno upravljanje, RFL | Standard | 111,11 130,00 | 119,66 140,00 | 132,48 155,00 | 141,03 165,00 | 145,30 170,00 | 136,75 160,00 | 145,30 170,00 | 158,12 185,00 | 175,21 205,00 | 162,39 190,00 | 175,21 205,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 |
| | Trend | 119,66 140,00 | 128,21 150,00 | 141,03 165,00 | 149,57 175,00 | 153,85 180,00 | 145,30 170,00 | 153,85 180,00 | 166,67 195,00 | 183,76 215,00 | 170,94 200,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 | 200,85 235,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.



Standardne boje



Trend boje



Roletne za potpuno zamračenje


Potpuno zamračenje, za dobar san i noću i danju. Savršeno rješenje za spavaće sobe.

- Potpuno zamračenje
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI)
– ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez višečih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Kod proizvoda dostupnih odmah vodilice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa bijelim vodilicama cijena je ista.

Veličina prozora


| | Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 | |
|-----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ručno upravljanje, DKL | Standard | 111,11 130,00 | 119,66 140,00 | 132,48 155,00 | 141,03 165,00 | 145,30 170,00 | 136,75 160,00 | 145,30 170,00 | 158,12 185,00 | 175,21 205,00 | 162,39 190,00 | 175,21 205,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 | 192,31 225,00 |
| | Trend | 119,66 140,00 | 128,21 150,00 | 141,03 165,00 | 149,57 175,00 | 153,85 180,00 | 145,30 170,00 | 153,85 180,00 | 166,67 195,00 | 183,76 215,00 | 170,94 200,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 | 200,85 235,00 | |
| Električno upravljanje, DML | Standard | 222,22 260,00 | 239,32 280,00 | 260,68 305,00 | 282,05 330,00 | 290,60 340,00 | 273,50 320,00 | 290,60 340,00 | 311,97 365,00 | 350,43 410,00 | 320,51 375,00 | 320,51 375,00 | 350,43 410,00 | 363,25 425,00 | 380,34 445,00 |
| | Trend | 230,77 270,00 | 247,86 290,00 | 269,23 315,00 | 290,60 340,00 | 299,15 350,00 | 282,05 330,00 | 299,15 350,00 | 320,51 375,00 | 358,97 420,00 | 329,06 385,00 | 358,97 420,00 | 371,79 435,00 | 388,89 455,00 | |
| Solarno upravljanje, DSL | Standard | 235,04 275,00 | 252,14 295,00 | 273,50 320,00 | 294,87 345,00 | 307,69 360,00 | 286,32 335,00 | 307,69 360,00 | 329,06 385,00 | 367,52 430,00 | 337,61 395,00 | 337,61 395,00 | 367,52 430,00 | 384,62 450,00 | 397,44 465,00 |
| | Trend | 243,59 285,00 | 260,68 305,00 | 282,05 330,00 | 303,42 355,00 | 316,24 370,00 | 294,87 345,00 | 316,24 370,00 | 337,61 395,00 | 376,07 440,00 | 346,15 405,00 | 376,07 440,00 | 393,16 460,00 | 405,98 475,00 | |

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.



Standardne boje



Trend boje



Duo roletne

Dvije roletne u jednoj. Savršeno za spavaće ili dnevne sobe gdje je potrebna kontrola svjetlosti ili potpuno zamračenje za dobar san.

- Dva načina kontrole svjetlosti u jednoj roletni - potpuno zamračenje ili raspršivanje dnevne svjetlosti
- Izaberite jednu od boja roletni za potpuno zamračenje u kombinaciji sa bijelom plisiranom roletnom (1016)
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez visičkih kanapa koji poboljšava sigurnost.




*Cijene su iste za proizvode sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma i bijelo farbane.

Veličina prozora

| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 | |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ručno upravljanje, DFD | Standard | 145,30 170,00 | 158,12 185,00 | 170,94 200,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 | 179,49 210,00 | 192,31 225,00 | 205,13 240,00 | 230,77 270,00 | 209,40 245,00 | 230,77 270,00 | 239,32 280,00 | 247,86 290,00 |
| | Trend | 153,85 180,00 | 166,67 195,00 | 179,49 210,00 | 192,31 225,00 | 200,85 235,00 | 188,03 220,00 | 200,85 235,00 | 213,68 250,00 | 239,32 280,00 | 217,95 255,00 | 239,32 280,00 | 247,86 290,00 | 256,41 300,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.



Kolekcija za djecu

Najveće avanture započinju dobrim snom. Roletne za potpuno zamračenje i duo roletne dostupne su u inspirativnim i veselim dezenima napravljenim za dečije sobe.

Roletne za potpuno zamračenje

- Pružaju potpuno zamračenje
 - Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane
 - Dostupne u varijanti na ručno upravljanje
-  Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.
-  OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.
-  Sigurno za djecu - dizajn bez višečih kanapa koji poboljšava sigurnost.

Duo roletne

- Dva načina kontrole svjetlosti u jednoj roletni - potpuno zamračenje ili raspršivanje dnevne svjetlosti
- Izaberite jedn od dezena roletni za potpuno zamračenje iz kolekcije za djecu u kombinaciji sa bijelom plisiranom roletnom (1016)
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje



Mobile
4665




Hot air balloons
4666



Kites
4667



Universe
4653



Racing cars
4654



Roads
4655



Pink stars
4659



Blue sky
4660



Green stars
4661

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu se razlikovati od štampanih uzoraka. Dizajni su prikazani samo u svrhu ilustracije. Roletne se mogu razlikovati jer se svaki dizajn prilagođava određenoj veličini prozora.

Veličina prozora

| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kolekcija za djecu, DKL | 145,30 170,00 | 153,85 180,00 | 166,67 195,00 | 175,21 205,00 | 179,49 210,00 | 170,94 200,00 | 179,49 210,00 | 192,31 225,00 | 209,40 245,00 | 196,58 230,00 | 209,40 245,00 | 217,95 255,00 | 226,50 265,00 | |
| Ručno upravljanje | Duo roletna, DFD | 179,49 210,00 | 192,31 225,00 | 205,13 240,00 | 217,95 255,00 | 226,50 265,00 | 213,68 250,00 | 226,50 265,00 | 239,32 280,00 | 264,96 310,00 | 243,59 285,00 | 264,96 310,00 | 273,50 320,00 | 282,05 330,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.



Standardne boje



Trend boje



Prozirne plisirane roletne

Dekorativno rješenje za kontrolu svjetlosti i privatnost. Savršeno za dnevne sobe s aktivnostima tokom dana.

- Lagano ublažavaju dnevnu svjetlost
- Mogu se pomjerati i sa gornje i sa donje strane (samo kod ručnog upravljanja) i zaustaviti u bilo kojem položaju
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja**

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez višečih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Cijene su iste za proizvode sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma i bijelo farbane.

**FML na el. pogon i FSL na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cijene pozovite VELUX kancelariju na 033 626 494.

Veličina prozora

| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 | |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ručno upravljanje, FHL | Standard | 111,11 130,00 | 119,66 140,00 | 132,48 155,00 | 141,03 165,00 | 145,30 170,00 | 136,75 160,00 | 145,30 170,00 | 158,12 185,00 | 175,21 205,00 | 162,39 190,00 | 175,21 205,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 |
| | Trend | 119,66 140,00 | 128,21 150,00 | 141,03 165,00 | 149,57 175,00 | 153,85 180,00 | 145,30 170,00 | 153,85 180,00 | 166,67 195,00 | 183,76 215,00 | 170,94 200,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 | 200,85 235,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.



Standardne boje

| | | | |
|------|------|------|------|
| | | | |
| 1045 | 1047 | 1163 | 1156 |

Trend boje

| | | | |
|------|------|------|------|
| | | | |
| 1164 | 1165 | 1166 | 1167 |
| | | | |
| 1168 | 1169 | 1155 | 1170 |
| | | | |
| 1049 | 1171 | 1172 | 1173 |

Termo plisirane roletne

Dekorativno rješenje za potpuno zamračenje i dodatnu izolaciju. Savršeno za spavaće sobe.

- Zamračenje za dobar san noću ili odmor tokom dana
- Izolacija za veći komfor
- Mogu se pomjerati i sa gornje i sa donje strane (samo kod ručnog upravljanja) i zaustaviti u bilo kojem položaju
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane*
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog**

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI)
– ne sadrži štetne tvari.

Sigurno za djecu - dizajn bez višečih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Cijene su iste za proizvode sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma i bijelo farbane.


**FMC na el. pogon i FSC na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cijene pozovite VELUX kancelariju na 033 626 494.

Veličina prozora

| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 | |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ručno upravljanje, FHC | Standard | 145,30 170,00 | 158,12 185,00 | 170,94 200,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 | 179,49 210,00 | 192,31 225,00 | 205,13 240,00 | 230,77 270,00 | 209,40 245,00 | 230,77 270,00 | 239,32 280,00 | 247,86 290,00 |
| | Trend | 153,85 180,00 | 166,67 195,00 | 179,49 210,00 | 192,31 225,00 | 200,85 235,00 | 188,03 220,00 | 200,85 235,00 | 213,68 250,00 | 239,32 280,00 | 217,95 255,00 | 239,32 280,00 | 247,86 290,00 | 256,41 300,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.



Standardne boje




7001

Trend boje



7057



7062



7063



7064



7065

Žaluzine

Klasično rješenje za kontrolu svjetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.

- Otporne na vlagu
- Lako čišćenje
- Čuvaju vaš pogled dok vam pružaju privatnost
- Upravljanje bez kanapa
- Dostupne sa bočnim vodilicama u boji brušenog aluminijuma ili bijelo farbane
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje



Jednostavno usmjerite trake u bilo kojem pravcu da biste podešili ugao i količinu svjetlosti.

⌚ Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.

sikur Sigurno za djecu - dizajn bez visećih kanapa koji poboljšava sigurnost.



*Cijene su iste za proizvode sa bočnim vodilicama brušenog aluminijuma i bijelo farbane.



Veličina prozora

| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ručno upravljanje, PAL | Standard | 145,30 170,00 | 158,12 185,00 | 170,94 200,00 | 183,76 215,00 | 192,31 225,00 | 179,49 210,00 | 192,31 225,00 | 205,13 240,00 | 230,77 270,00 | 209,40 245,00 | 230,77 270,00 | 239,32 280,00 | 247,86 290,00 |
| | Trend | 153,85 180,00 | 166,67 195,00 | 179,49 210,00 | 192,31 225,00 | 200,85 235,00 | 188,03 220,00 | 200,85 235,00 | 213,68 250,00 | 239,32 280,00 | 217,95 255,00 | 239,32 280,00 | 247,86 290,00 | 256,41 300,00 |


■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.

Vanjske roletne i tende za zaštitu od topote

Naš širok spektar vanjskih roletnih i tendi za zaštitu od topote pomoći će vam da zaštitite svoj dom od pregrijavanja, tako da i tokom najsunčanijih dana možete uživati u ugodnoj temperaturi u vašim prostorijama. Pronadite vanjsku roletnu ili tendu za zaštitu od topote koja najbolje odgovara potrebama vašeg doma.


Legenda:



Vanjske aluminijumske roletne

Zaštita od topote, zamračenje i izolacija.


Više na strani 53



Solarna vanjska roletna za zaštitu od topote i zamračenje

Zaštita od topote i zamračenje.


Više na strani 54



Vanjske tende za zaštitu od topote


Zaštita od topote i propuštanje svjetlosti.

Više na strani 55





Boja



Vanjske aluminijumske roletne

Zaštita tokom cijele godine

- Najbolja zaštita od toplote i sunca
- Potpuno zamračenje
- Poboljšavaju izolaciju tokom zime
- Smanjuje buku od kiše
- Zaštita od provale
- Dostupne u varijanti na elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja



Veličina prozora

| | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Električno upravljanje, SML | 581,20 680,00 | 615,38 720,00 | 636,75 745,00 | 662,39 775,00 | 688,03 805,00 | 653,85 765,00 | 688,03 805,00 | 726,50 850,00 | 760,68 890,00 | 743,59 870,00 | 786,32 920,00 | 799,15 935,00 | 854,70 1.000,00 |
| Solarno upravljanje, SSL | 824,79 965,00 | 871,79 1.020,00 | 901,71 1.055,00 | 940,17 1.100,00 | 978,63 1.145,00 | 931,62 1.090,00 | 978,63 1.145,00 | 1.029,91 1.205,00 | 1.076,92 1.260,00 | 1.055,56 1.235,00 | 1.115,38 1.305,00 | 1.136,75 1.330,00 | 1.213,68 1.420,00 |

Proizvodi na električno upravljanje SML u kombinaciji sa VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtjevaju kontrolnu jedinicu KUX 110. Cijena na str. 38.

Za SSL vanjske roletne, ZOZ 213/213K je neophodan kod postavljanja na CK-- i FK-- VELUX INTEGRA krovni prozor.

Informacije o cijeni dostupne pozivom korisničkoj službi.

Za SML i SSL vanjske roletne, možete kupiti ZOZ 217 komplet da prozor ostane otvoren sa spuštenim vanjskim roletnama.

Informacije o cijeni dostupne pozivom korisničkoj službi.


■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM.

Za informaciju o vremenu
isporuuke posjetite www.velux.ba,
kontaktirajte VELUX korisničku
službu ili svog distributera.



Boja



0000

Solarna vanjska roletna za zaštitu od topote i zamračenje

Efektivna kontrola topote sa zamračenjem.

- Zaštita od topote
- Efekat zamračenja
- Čvrsta i izdržljiva tkanina
- Dostupne u varijanti na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja*



*Za VELUX stare generacije prozora (VES) kod instalaciju SSS potreban je adapter ZOZ 238.



Veličina prozora

| | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Solarno upravljanje, SSS | 500,00 585,00 | 529,91 620,00 | 547,01 640,00 | 568,38 665,00 | 594,02 695,00 | 564,10 660,00 | 594,02 695,00 | 623,93 730,00 | 653,85 765,00 | 641,03 750,00 | 675,21 790,00 | 688,03 805,00 | 735,04 860,00 |

Adapter ZOZ 238 je neophodan ako se SSS ugrađuje na krovne prozore proizvedene u periodu od 1992 do 2003. Adapter ZOZ 246 je neophodan ako se SSS ugrađuje na VELUX INTEGRA® prozore na solarni pogon sa oznakama CK--, C--, FK-- i F--. Informacije o cijeni dostupne pozivom korisničkoj službi.


■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM.

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svaog distributera.



Boja



5060

Vanjske tende za zaštitu od toplotne

Efektivna kontrola topline bez ometanja pogleda.

- Zaštita od topline
- Prozirana mreža - propušta svjetlost bez ometanja pogleda prema vani
- Dostupne u varijanti na ručno upravljanje, kao i elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja*



Velicina prozora

| | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ručno upravljanje, MHL | 94,02 110,00 | 94,02 110,00 | 106,84 125,00 | 106,84 125,00 | 106,84 125,00 | 115,38 135,00 | 115,38 135,00 | 115,38 135,00 | 115,38 135,00 | 132,48 155,00 | 132,48 155,00 | 149,57 175,00 | 149,57 175,00 |
| Električno upravljanje, MML | 405,98 475,00 | 431,62 505,00 | 444,44 520,00 | 465,81 545,00 | 482,91 565,00 | 461,54 540,00 | 482,91 565,00 | 508,55 595,00 | 529,91 620,00 | 521,37 610,00 | 551,28 645,00 | 559,83 655,00 | 598,29 700,00 |
| Solarno upravljanje, MSL | 547,01 640,00 | 576,92 675,00 | 598,29 700,00 | 623,93 730,00 | 649,57 760,00 | 615,38 720,00 | 649,57 760,00 | 679,49 795,00 | 713,68 835,00 | 700,85 820,00 | 739,32 865,00 | 752,14 880,00 | 803,42 940,00 |

Proizvodi na električno upravljanje MML u kombinaciji sa VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtjevaju kontrolnu jedinicu KUX 110. Cijena na strani 38. Adapter ZOZ 246 je neophodan ako se MSL ugrađuje na VELUX INTEGRA® prozore na solarni pogon sa oznakama CK-, C-, FK—i F-. Informacije o cijeni dostupne pozivom korisničkoj službi.

Adapter ZOZ 238 je neophodan ako se MML ili MSL ugrađuje na krovne prozore proizvedene u periodu od 1992 do 2003.

Informacije o cijeni dostupne pozivom korisničkoj službi. Adapter ZOZ 229S je neophodan ako se MML/MSL postavlja na GPU INTEGRA® krovne prozore. Informacije o cijeni dostupne pozivom korisničkoj službi.


■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM.

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.



Boja




Mreža protiv insekata


Uživajte u svježem zraku bez insekata. Jednostavna za rukovanje i može se kombinovati sa bilo kojim drugim VELUX unutrašnjim roletnama ili vanjskim elementima za zaštitu od toplice.

- 100% zaštita od insekata
- Providna mrežica koja ne ometa pogled
- Izdržljiva mrežica, otporna na vjetar za dugotrajnu upotrebu
- Ručno upravljanje

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.



Izmjerite širinu unutrašnjeg zida (A) i visinu (B) kako biste pronašli odgovarajuću šifru proizvoda, odnosno veličinu i cijenu.



Ako imate dvije visine (B) ili visinu iznad 2400 mm – potrebne su dvije mrežice i konektor Z0Z 157 SWL.

Primjer: Širina otvora u zidu je **721 mm**, a visina je **1981 mm**.
Mreža protiv insekata koja odgovara ovom otvoru je **ZIL MK06**.

A

| | 0-438 mm | 439-530 mm | 531-640 mm | 641-760 mm | 761-922 mm | 923-1120 mm | 1121-1285 mm |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0-1600 mm | - | ZIL CK02 149,57 175,00 | ZIL FK08 196,58 230,00 | ZIL MK06 196,58 230,00 | - | ZIL SK06 247,86 290,00 | ZIL UK04 252,14 295,00 |
| | Posebna narudžba | ZIL CK06 179,49 210,00 | ZIL FK08 196,58 230,00 | ZIL MK06 196,58 230,00 | ZIL PK06 217,95 255,00 | ZIL SK06 247,86 290,00 | ZIL UK10 303,42 355,00 |
| 1601-2000 mm | Posebna narudžba | ZIL CK06 179,49 210,00 | ZIL FK08 196,58 230,00 | ZIL MK06 196,58 230,00 | ZIL PK06 217,95 255,00 | ZIL SK06 247,86 290,00 | ZIL UK10 303,42 355,00 |
| | Posebna narudžba | Posebna narudžba | ZIL FK08 196,58 230,00 | ZIL MK10 239,32 280,00 | ZIL PK10 252,14 295,00 | ZIL SK10 286,32 335,00 | ZIL UK10 303,42 355,00 |
| B | | | | | | | |

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.

Ekonomična rješenja

Komfor paket DOP

Uštedite
-10%

Zaštita od topote




Vanjska tenda (MHL)

Potpuno zamračenje





Roletna za potpuno zamračenje (DKL)

Standard



Standard



Stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih.

DKL roletna dostupna sa bočnim vodilicama u boji
brušenog aluminijuma ili bijelo farbane.

Veličina prozora

| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

KUPITE PAKET I OSTVARITE 10% POPUSTA



DOP
(MHL + DKL)

Standard


183,76 192,31 213,68 222,22 226,50 226,50 235,04 247,86 260,68 264,96 277,78 299,15 307,69

215,00 225,00 250,00 260,00 265,00 265,00 275,00 290,00 305,00 310,00 325,00 350,00 360,00

Roletna za ublažavanje svjetlosti



VELUX roletne za ublažavanje svjetlosti kombinuju platno za potpuno zamračenje i sistem za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih stopera.



4212 4219
Dostupne boje roletni za
ublažavanje svjetlosti RHZ

Veličina prozora

| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Ručno upravljanje,
RHZ sa bočnim stoperima

Standard


72,65 72,65 81,20 81,20 81,20 81,20 89,74 89,74 89,74 89,74 102,56 102,56 115,38 115,38

85,00 85,00 95,00 95,00 95,00 95,00 105,00 105,00 105,00 105,00 120,00 120,00 135,00 135,00

Osnovni model unutrašnje roletne



Roletna je napravljena od platna koje je od čvrstog poliestera koji propušta svjetlost i sistema za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih stopera sa kojim se roletna podešava brzo i lako.



1028 1086 4161 9050
Dostupne boje unutrašnjih roletni, RHL.



Veličina prozora

| Boja | CK02 C02 | CK04 C04 | FK04 F04 | FK06 F06 | FK08 F08 | MK04 M04 | MK06 M06 | MK08 M08 | MK10 M10 | PK06 P06 | PK08 P08 | SK06 S06 | SK08 S08 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Ručno upravljanje,
RHL sa bočnim stoperima

Standard

59,83 59,83 68,38 68,38 68,38 68,38 72,65 72,65 72,65 72,65 85,47 85,47 94,02 94,02

70,00 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 100,00 110,00 110,00

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM. Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.

VELUX preporučuje Standard Plus pakete! Kupovinom paketa uštedite 50 KM!

VELUX
PREPORUKA!

| DIMENZIJA | CK02 55 x 78 | CK04 55 x 98 | FK04 66 x 98 | FK06 66 x 118 | FK08 66 x 140 | MK04 78 x 98 | MK06 78 x 118 | MK08 78 x 140 | MK10 78 x 160 | PK06 94 x 118 | PK08 94 x 140 | SK06 114 x 118 | SK08 114 x 140 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|

Drveni prozor sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa gornjim upravljanjem i opšav za profilisane krovne pokrivače sa BDX setom

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Prozor GLL 1061 Opšav EDW 2000 | 740,00 | 790,00 | 850,00 | 885,00 | 970,00 | 865,00 | 930,00 | 1.010,00 | 1.135,00 | 1.080,00 | 1.150,00 | 1.130,00 | 1.250,00 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Drveni prozor sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa donjim upravljanjem i opšav za profilisane krovne pokrivače sa BDX setom

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------|---|--------|--------|----------|----------|---|----------|---|---|
| Prozor GLL 1061B Opšav EDW 2000 | — | — | — | 885,00 | — | 865,00 | 930,00 | 1.010,00 | 1.135,00 | — | 1.150,00 | — | — |
|---------------------------------|---|---|---|--------|---|--------|--------|----------|----------|---|----------|---|---|

Drveni prozor sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa gornjim upravljanjem i opšav za ravne krovne pokrivače sa BDX setom

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Prozor GLL 1061 Opšav EDS 2000 | 730,00 | 775,00 | 840,00 | 875,00 | 950,00 | 855,00 | 920,00 | 990,00 | 1.115,00 | 1.060,00 | 1.125,00 | 1.110,00 | 1.225,00 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|

Drveni prozor sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa donjim upravljanjem i opšav za ravne krovne pokrivače sa BDX setom

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------|---|--------|--------|--------|----------|---|----------|---|---|
| Prozor GLL 1061B Opšav EDS 2000 | — | — | — | 875,00 | — | 855,00 | 920,00 | 990,00 | 1.115,00 | — | 1.125,00 | — | — |
|---------------------------------|---|---|---|--------|---|--------|--------|--------|----------|---|----------|---|---|

Standard Plus GLL

- Nordijska borovina prelakirana bezbojnim lakom na vodenoj bazi
- Otpornost na vremenske uslove
- Integrисана ventilacija
- Bolja izolacija i do 15% u odnosu na Standard
- Zvučna izolacija 32 dB
- Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1



Opšav sa termo i hidro izolacionim setom

BDX (EDW/EDS)

- Producena garancija sa 5 na 10 godina
- Dodatni elementi u opšavu (paro propusna, a vodonepropusna maramica, drenažni oluk i termo ram)

10
GODINA
GARANCIJE



| DIMENZIJA | CK02 55 x 78 | CK04 55 x 98 | FK04 66 x 98 | FK06 66 x 118 | FK08 66 x 140 | MK04 78 x 98 | MK06 78 x 118 | MK08 78 x 140 | MK10 78 x 160 | PK06 94 x 118 | PK08 94 x 140 | SK06 114 x 118 | SK08 114 x 140 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|

Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa gornjim upravljanjem i opšav za profilisane krovne pokrivače sa BDX setom

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|---|----------|
| Prozor GLU 0061 Opšav EDW 2000 | 860,00 | — | — | 1.030,00 | 1.130,00 | 1.010,00 | 1.090,00 | 1.180,00 | 1.330,00 | — | 1.345,00 | — | 1.465,00 |
|--------------------------------|--------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|---|----------|

Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa donjim upravljanjem i opšav za profilisane krovne pokrivače sa BDX setom

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|----------|---|----------|----------|----------|---|---|----------|---|---|
| Prozor GLU 0061B Opšav EDW 2000 | — | — | — | 1.030,00 | — | 1.010,00 | 1.090,00 | 1.180,00 | — | — | 1.345,00 | — | — |
|---------------------------------|---|---|---|----------|---|----------|----------|----------|---|---|----------|---|---|

Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa gornjim upravljanjem i opšav za ravne krovne pokrivače sa BDX setom

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|---|----------|
| Prozor GLU 0061 Opšav EDS 2000 | 850,00 | — | — | 1.020,00 | 1.110,00 | 1.000,00 | 1.080,00 | 1.160,00 | 1.310,00 | — | 1.320,00 | — | 1.440,00 |
|--------------------------------|--------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|---|----------|

Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom sa trostrukim ekstra energetski efikasnim staklom sa donjim upravljanjem i opšav za ravne krovne pokrivače sa BDX setom

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|----------|---|----------|----------|----------|---|---|----------|---|---|
| Prozor GLU 0061B Opšav EDS 2000 | — | — | — | 1.020,00 | — | 1.000,00 | 1.080,00 | 1.160,00 | — | — | 1.320,00 | — | — |
|---------------------------------|---|---|---|----------|---|----------|----------|----------|---|---|----------|---|---|

Standard Plus GLU

- Drveni prozor zaliven bijelim poliuretanom
- Otpornost na vremenske uslove
- Integrисана ventilacija
- Bolja izolacija i do 15% u odnosu na Standard
- Zvučna izolacija 32 dB
- Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1



Opšav sa termo i hidro izolacionim setom

BDX (EDW/EDS)

- Producena garancija sa 5 na 10 godina
- Dodatni elementi u opšavu (paro propusna, a vodonepropusna maramica, drenažni oluk i termo ram)

10
GODINA
GARANCIJE



Dodaci za upravljanje



VELUX zidni prekidač KLI 310

VELUX zidni prekidač za proizvode na električno i solarno upravljanje. Pruža mogućnost grupisanja istih proizvoda na jedan prekidač i simultano upravljanje grupisanim proizvodima.



Šipka ZCZ 080K

VELUX šipka fiksne dužine 80 cm koja omogućava upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domaćaja. Za prozore Nove generacije preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku ZOZ 095.



Teleskopska šipka ZCT 200K

VELUX teleskopska šipka maksimalne dužine do 180 cm vam omogućava lako ručno upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domaćaja. Za prozore Nove generacije preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku ZOZ 095.



Ručka za donje upravljanje ZZZ 181K2



Kontrolni sistem KUX 110

VELUX kontrolni sistem se koristi kako bi upravljali unutrašnjim i vanjskim roletnama na električno upravljanje.



Adapter ZOZ 085

VELUX adapter olakšava upravljanje i pozicioniranje roletni DKL, PAL, RFL i ZIL.



Adapter ZOZ 095

Adapter za ručno upravljanje VELUX krovnim prozorima GZL, GLL i GLU, sa gornjim upravljanjem. Adapter se montira na ručku i olakšava otvaranje i zatvaranje prozora pomoću VELUX šipki.



Adapter ZOZ 040

Adapter za jednostavnije upravljanje unutrašnjim roletnama RHL i RHZ.

Cijene

| Šipka | Teleskopska šipka | Adapter | Adapter | Adapter | Ručka za donje upravljanje | Kontrolni sistemi | VELUX zidni prekidač |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ZCZ 080K | ZCT 200K | ZOZ 085 | ZOZ 095 | ZOZ 040 | ZZZ 181K2 | KUX 110 | KLI 310 |
| 29,91 35,00 | 38,46 45,00 | 12,82 15,00 | 12,82 15,00 | 8,55 10,00 | 34,19 40,00 | 153,85 180,00 | 55,56 65,00 |

■ Cijene sa PDV-om

Sve cijene su u KM.

Za informaciju o vremenu isporuke posjetite www.velux.ba, kontaktirajte VELUX korisničku službu ili svog distributera.

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
Džemala Bijedića 295
71 000 Sarajevo
Telefon: 033 62 64 94
www.velux.ba

Kontaktirajte nas



Ovlašteni distributer VELUX proizvoda:



Isporuka u roku od 24/48h



Certificirani majstori



Servis i rezervni dijelovi



Garancija kojoj vjerujete



Globalni tržišni lider

VELUX®